emuca
furniture fittings solutions

Selection

Italiano
English

furniture
fittings
solutions

decisive
digital
reliable
proactive
competitive

Indice / Contents

2 Sistemi scorrevoli / Sliding systems

12 Accessori per interni di armadi / Wardrobes interior accessories

20 Sistemi di dispensa per la cucina / Kitchen storage systems

26 Guide, cassetti e accessori / Slides, drawers and accessories

32 Accessori per la cucina / Kitchen accessories

40 Braccetti, cerniere, chiusure, registrabili, ruote e gambe / Stays, hinges, latches, levellers, castors and legs

50 Sistemi di montaggio / Mounting systems

60 Illuminazione / Lighting

76 Maniglie / Handles

Sistemi scorrevoli
Sliding systems

emuca
furniture fittings solutions

Sistema scorrevole Neco / Neco sliding system



Hang / Hidden
Sistema combinato

Set di carrelli superiori e pattini inferiori
Upper and lower sliding set



Descrizioni *Description*		A Max.	B	Cod.		
	2 ante *2 doors*	21	33	**60514**	**20**	1
	3 ante *3 doors*	21	33	**60515**	**20**	1
	2 ante *2 doors*	23	35	**60516**	**20**	1
	2 ante *2 doors*	28	40	**60518**	**20**	1



* senza / *without* CLIP	* con / *with* CLIP
min. 45	min. 55

50 kg | max. 28mm

video

configuration

www.emuca.com

Binario superiore
Upper track



L	Cod.		
4 m	**76188**	**62**	32 m

Alluminio / *Aluminium*

Binario inferiore
Lower track



L	Cod.		
4 m	**42173**	**61**	32 m

Alluminio / *Aluminium*



L	Cod.		
4 m	**60509**	**21**	32 m

Tecnoplastica / *Plastic*

- Si consegna con fori Ø5 ogni 160mm.
- *Is supplied with drills of Ø5 every 160mm.*

Ammortizzatore per anta
Door soft closing



Cod. **6020315**

- Anta interna - Soft interno.
- *Interior door - Internal Soft.*

- Anta esterna - Soft esterno.
- *Exterior door - Exterior Soft.*

Cod. **6020615**

50 kg | SLOW

Descrizioni *Description*		Cod.		
	Anta interna *Internal door*	**60203**	**15**	1
	Anta esterna *Exterior door*	**60206**	**15**	1

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

15 Plastica bianca / White tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
25 Verniciato alluminio / Silver painted

61 Aluminium naturale / Natural aluminium
62 Anodisé mat / Matt anodized

15 20 21 61 62

Set di carrelli superiori e pattini inferiori
Upper and lower sliding set



Descrizioni *Description*		A Max.	B	Cod.		
	2 ante *2 doors*	21	33	**60500**	**20**	1
	3 ante *3 doors*	21	33	**60501**	**20**	1
	2 ante *2 doors*	23	35	**60502**	**20**	1
	2 ante *2 doors*	28	40	**60503**	**20**	1



50 kg | max. 28mm

video

configuration

www.emuca.com

* senza / *without* CLIP	* con / *with* CLIP
min. 45	min. 55

Binario superiore
Upper track



	Cod.		
4 m	**76188**	**62**	32 m

Alluminio / *Aluminium*

Binario inferiore
Lower track



	Cod.		
4 m	**70128**	**62**	32 m

Alluminio / *Aluminium*

	Cod.		
4 m	**60512**	**21**	32 m

Tecnoplastica / *Plastic*



- Si consegna con fori Ø5 ogni 160mm.
- *Is supplied with drills of Ø5 every 160mm.*

Ammortizzatore per anta
Door soft closing



Cod. **6020315**

Cod. **6020615**

50 kg | SLOW

- Anta interna - Soft interno.
- *Interior door - Internal Soft.*

- Anta esterna - Soft esterno.
- *Exterior door - Exterior Soft.*

Descrizioni *Description*		Cod.		
	Anta interna *Internal door*	**60203**	**15**	1
	Anta esterna *Exterior door*	**60206**	**15**	1

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

15 Plastica bianca / White tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
25 Verniciato alluminio / Silver painted
62 Anodisé mat / Matt anodized

15 20 21 62

Profili maniglia-raddrizza-ante / Handle profiles

Profilo verticale Brenta / Brenta vertical profile



18mm

L	Cod.		
2,8 m	**70137**	**62**	28 m

Alluminio / *Aluminium*

Profilo maniglia Brenta / Brenta handle profile



L	Cod.		
2,8 m	**70135**	**62**	28 m

Alluminio / *Aluminium*

Profilo maniglia-spalla Brenta / Brenta handle cover profile





L	Cod.		
2,8 m	**70136**	**62**	28 m

Alluminio / *Aluminium*

Profilo verticale Adige / Adige vertical profile

18mm

L	Cod.		
2,8 m	**70134**	**62**	28 m

Alluminio / *Aluminium*

Profilo maniglia Adige / Adige handle profile

L	Cod.		
2,8 m	**70132**	**62**	28 m

Alluminio / *Aluminium*

Profilo maniglia-spalla Adige / Adige handle cover profile

L	Cod.		
2,8 m	**70133**	**62**	28 m

Alluminio / *Aluminium*

Rhodes

19 mm

L	Cod.		
3 m	**92966**	**62**	30 m

Alluminio / *Aluminium*



Sparta

22 mm

L	Cod.		
2,8 m	**92910**	**62**	28 m

Alluminio / *Aluminium*



Tappi chiusura Sparta / Sparta covers

Cod.		
92911	**25**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



Tendiante / Door truss

Tendi ante Steady / Steady door truss

M	Cod.		
1.920	**91145**	**61**	25

Acciaio, alluminio e tecnoplatica
Steel, aluminium and plastic

Tendi ante Tigth / Tigth door truss

L	M	Cod.		
1.964	1.920	**43943**	**21**	25
2.284	2.240	**79126**	**21**	25

Acciaio, tecnoplastica e zama
Steel, plastic and zamak

21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
25 Verniciato alluminio / Silver painted
61 Aluminium naturale / Natural aluminium
62 Anodisé mat / Matt anodized

Sistema scorrevole Placard / Placard sliding system

1 Set di ferramenta per anta / Set of fittings for door

70 kg | 18mm

Modello *Model*	Cod.		
⊔	**79178**	**20**	1

Acciaio, tecnoplastic e zama
Steel, plastic and zamak

Set di ferramenta per anta con Slowmove / Set of fittings for door with Slowmove

70 kg | 18mm

Modello *Model*	Cod.		
⊔	**61080**	**20**	1
∫	**61081**	**20**	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic



SLOW

Max.	Cod.		
30 kg	**61075**	**20**	1
50 kg	**61078**	**20**	1

Tecnoplastica / *Plastic*

2 Binario superiore / Upper track



Binario superiore *Upper track*	L	Cod.				
81x33	3 m	**61180**	**12**	**62**	**69**	24 m
81x33	4 m	**61182**	-	**62**	-	32 m

Alluminio / *Aluminium*

Binario superiore per Slowmove / Upper track for Slowmove



Binario superiore *Upper track*	L	Cod.				
SLOW 81x40	3 m	**61180**	**12**	**62**	**69**	24 m
SLOW 81x40	4 m	**61182**	-	**62**	-	32 m

Alluminio / *Aluminium*

3 Binario inferiore Classico / Classic lower track

Classico *Classic*



L	Cod.		
3 m	**43486**	**62**	24 m

Alluminio / *Aluminium*

Binario inferiore a Canale / Lower track of groove

Canale *Groove*



L	Cod.				
3 m	**70037**	**12**	**62**	**69**	24 m
4 m	**69078**	-	**62**	-	32 m

Alluminio / *Aluminium*

Binario inferiore clip / Lower track with clip systems

Canale *Groove*



L	Cod.		
3 m	**61038**	**62**	24 m

Alluminio / *Aluminium*

Profilo tappo a Canale / Groove profile cover





L	Cod.				
3 m	**70039**	**12**	**62**	**69**	24 m
4 m	**69079**	-	**62**	-	32 m

Alluminio / *Aluminium*

Clip / Clip

Cod.		
60090	**17**	25

Tecnoplastica / *Plastic*



Utilizzare 2 clips per armadio fino a 2 metri.
Utilizzare 3 clips per armadio oltre i 2 metri.

Use 2 clips for wardrobes up to 2 meters.
Use 3 clips for wardrobes over 2 meters.

12 Verniciato bianco / White painted
17 Piastica nera / Black tecnoplastica
20 Non clasificata / Not defined

62 Anodisé mat / Matt anodized
69 Anodizzato inox / Steel effect anodized



4 Maniglia Wave 18 / Wave 18 handle

18mm

9034221

Parapolvere
Dust excluder strip



L	Cod.			
3 m	**79173**	**-**	**69**	24 m
2,9 m	**79173**	**62**	**-**	23,2 m
2,5 m	**70177**	**62**	**-**	20 m

Alluminio / *Aluminium*

Maniglia Wave 18E / Wave 18E handle

18mm

9034221

Parapolvere
Dust excluder strip



L	Cod.		
2,9 m	**60104**	**62**	23,2 m

Alluminio / *Aluminium*

Maniglia Quad 18 / Quad 18 handle

18mm

9034221

Parapolvere
Dust excluder strip



L	Cod.		
3 m	**79189**	**62**	24 m

Alluminio / *Aluminium*

Maniglia Sharp 18E / Sharp 18E handle

18mm

9034221

Parapolvere
Dust excluder strip



L	Cod.		
2,9 m	**60105**	**62**	23,2 m

Alluminio / *Aluminium*

5 Profilo H18x12/22 / H18x12/22 profile

18mm



L	Cod.			
4 m	**79175**	**62**	**69**	32 m

Aluminio / *Alumínio*

Profilo U18x14 / U18x14 profile

18mm

L	Cod.			
4 m	**79177**	**62**	**69**	32 m

Alluminio / *Aluminium*

www.emuca.com



Set di maniglie Wave 18 per anta / Wave 18 handle profile set for one door

KIT

www.emuca.com

Ogni set contiene:
2 maniglie Wave 18 da 2.500mm.
Parapolvere da 5.000mm
2 carrelli.
2 pattini.
2 freni.

Each set contains:
2 Wave 18 handles 2.500mm.
Dust guard 5.000mm.
2 carriages.
2 rollers.
2 brakes.



18mm

Cod.		
70066	**62**	1

Vari / *Various*

Set di binari per Placard a Canale / Track set for Placard of groove

KIT

Binario superiore *Upper track*	L	Cod.		
81x33	2 m	**69735**	**62**	1
81x33	3 m	**69736**	**62**	1
81x40	3 m	**61188**	**62**	1

Alluminio / *Aluminium*

Ogni set contiene:
Un binario superiore 81x33 / 81x40
Un binario inferiore a Canale.
Un profilo tappo Canale.

Each set contains:
One track upper 81x33 / 81x40
One groove lower profile.
One groove cover profile.



62 Anodisé mat / Matt anodized

62

Anta cristallo Placard / Placard glass door

Profilo superiore e inferiore 14+4 / 14+4 upper and lower profile



18mm

L	Cod.		
4 m	**60004**	**62**	32 m

Alluminio / *Aluminium*

Profilo superiore e Inferiore / Upper and lower profile



L	Cod.		
3,2 m	**79191**	**62**	64 m

Alluminio / *Aluminium*

Nastro adesivo per vetro
Adhesive tape for glass



Cod.		
60002	**15**	24 m

Tecnoplastica / *Plastic*

Guarnizione profilo Placard / Placard stop profile



	A	B	Cod.		
10 - 16	12	6	**40016**	**21**	32 m
18 - 19	14	10	**79171**	**21**	32 m

Tecnoplastica / *Plastic*

www.emuca.com







4mm

15 Plastica bianca / White tecnoplastica
20 Non clasificata / Not defined
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
62 Anodisé mat / Matt anodized

Placard armadi con tetto inclinato / Placard cabinets with sloping ceiling

Binario superiore Placard per tetto inclinato / Upper track Placard for sloping ceiling

L	Cod.		
3,2 m	**79191**	**62**	64 m

Alluminio / *Aluminium*



Pattino Placard per tetto inclinato / Placard skid for sloping ceiling

Cod.		
79190	**20**	1

Vari / *Various*

www.emuca.com





Accessori per interni di armadi
Wardrobes interior accessories

emuca
furniture fittings solutions

Hang per armadio / Hang for wardrobe

A	Cod.		
450-600	**92837**	**11**	1
600-830	**92838**	**11**	1
830-1.150	**92839**	**11**	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic





SLOW Max. 12 kg

Spessore Hang per anta scorrevole / Hang lateral spacer



Cod.		
92803	**25**	2

Tecnoplastica / Plastic

Da utilizzare dove l'anta resta interna al vano.

To be used with hinged doors or as a spacer for hollow modules.

Distanziatore per Hang / Spacer for Hang of wardrove

Cod.		
82854	**25**	2

Tecnoplastica / *Plastic*



Permette di montare l'Hang nel fondo dell'armadio.

Allows Hang to be mounted to the back of the wardrobe.

11 Cromado brillo / Chrome plated
25 Verniciato alluminio / Silver painted

11 25

Tubi e reggitubi per armadi / Rails and supports

Tubi Silk con gomma / Silk rails



L	Cod.		
2,4 m	**60721**	**62**	24 m
4 m	**60720**	**62**	40 m

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Tubo Zen / Zen rail



L	Cod.		
4 m	**70130**	**62**	40 m

Alluminio / *Aluminium*

Tubo alluminio / Aluminium rail



L	Cod.		
2,4 m	**62203**	**62**	24 m
4 m	**62202**	**62**	40 m

Alluminio / *Aluminium*

Tubo in acciaio / Steel rail



L	Cod.		
2,4 m	**70094**	**11**	24 m
3 m	**70099**	**11**	30 m

Acciaio / *Steel*

Reggitubo a cielo / Lateral support

Cod.			
60474	**07**	**25**	200

Zama / *Zamak*

Reggitubo a cielo / Lateral support

Cod.			
80469	**07**	**25**	250

Zama / *Zamak*

Reggitubo mini / Support

Cod.			
90168	**07**	**25**	500

Zama / *Zamak*

Reggitubo / Support

Cod.			
90723	**07**	500	

Zama / *Zamak*

Reggitubo laterale Silk2
Silk2 lateral support

Lato / *Hand*	Cod.		
Destro / *Right*	**60029**	**25**	100
Sinistro / *Left*	**60030**	**25**	100

Tecnoplastica / *Plastic*

Reggitubo centrale Silk2
Silk2 central support

Cod.		
60031	**25**	100

Tecnoplastica / *Plastic*

Reggitubo angolare Silk2
Silk2 corner support

Cod.		
60032	**25**	100

Tecnoplastica / *Plastic*

Reggitubo centrale T
T central support

Cod.			
60026	**07**	**25**	300

Zama / *Zamak*

Tubo alluminio Ø28 / Ø28 aluminium rail

L	Cod.		
2 m	**70142**	**62**	20 m
4 m	**70141**	**62**	40 m

Alluminio / *Aluminium*

Reggitubo laterale Ø28
Ø28 lateral support

Cod.		
79192	**25**	200

Zama / *Zamak*

Reggitubo centrale Ø28
Ø28 central support

Cod.		
79197	**25**	200

Zama / *Zamak*

07 Nichelato / Nickel plated
11 Cromado brillo / Chrome plated
25 Verniciato alluminio / Silver painted
62 Anodisé mat / Matt anodized

Sistema Jagmet / Jagmet Structure

Profilo Jagmet cremagliera semplice passo 50mm
Jagmet 50mm single slot profile



L	Cod.		
1 m	**79180**	**12**	10
1,5 m	**79164**	**12**	10
2 m	**79165**	**12**	10
2,5 m	**79166**	**12**	10

Acciaio / *Steel*

Profilo Jagmet cremagliera doppia passo 32mm
Jagmet 32mm double slot profile



L	Cod.		
0,951 m	**79167**	**12**	10
1,396 m	**79168**	**12**	10
2,064 m	**79169**	**12**	10
2,229 m	**79179**	**12**	10

Acciaio / *Steel*

Reggipiano Jagmet cremagliera semplice passo 50mm
Jagmet 50mm single slot support



L	Kg	Cod.		
200	40	**79170**	**12**	20
250	32	**79156**	**12**	20
300	26	**79157**	**12**	20
350	23	**79158**	**12**	20
400	20	***79159***	**12**	20

Acciaio / *Steel*

Reggipiano Jagmet cremagliera doppia passo 32mm
Jagmet 32mm double slot support



L	H	Kg	Cod.		
170	47	44	**79160**	**12**	20
220	49	34	**79161**	**12**	20
270	52	27	**79162**	**12**	20
320	58	23	**79181**	**12**	20
370	64	20	**79163**	**12**	20
470	81,9	16	**79182**	**12**	20

Acciaio / *Steel*

Accessori per interni di armadi Moka / Moka wardrobes interior accessories

Telaio Moka con guide / Moka frame with runners

www.emuca.com







A	B	Cod.		
564 - 614	484 - 534	**69300**	**13**	1
614 - 664	534 - 584	**69299**	**13**	1
664 - 714	584 - 634	**69301**	**13**	1
714 - 764	634 - 684	**69306**	**13**	1
764 - 814	684 - 734	**69302**	**13**	1
814 - 864	734 - 784	**69307**	**13**	1
864 - 914	784 - 834	**69303**	**13**	1
914 - 964	834 - 884	**69308**	**13**	1
964 - 1.014	884 - 934	**69304**	**13**	1
1.014 - 1.064	934 - 984	**69309**	**13**	1
1.064 - 1.114	984 - 1.034	**69305**	**13**	1

Alluminio e tecnoplastica / *Aluminium and plastic*

Cassetto in filo / Wire drawer

B	Cod.		
475	**69330**	**13**	2
675	**69331**	**13**	2
775	**69332**	**13**	2

Acciaio / *Steel*

Cassetto metallico / Metallic drawer

B	Cod.		
475	**69320**	**13**	1
675	**69321**	**13**	1
775	**69322**	**13**	1

Acciaio / *Steel*

Porta scarpe / Shoe drawer



B	Cod.		
475	**69370**	**13**	2
675	**69371**	**13**	2
775	**69372**	**13**	2

Acciaio / *Steel*

Cassetto organizzatore / Organizer drawer

B	Cod.		
483	**69310**	**75**	1
683	**69311**	**75**	1
783	**69312**	**75**	1

Legno e vari
Wood and various

Cassetto di legno / Wooden tray with lid

Cod.		
69350	**49**	1

Legno e vari
Wood and various

Cesta per la biancheria / Basket

Cod.		
69342	**13**	1

Acciao e tela
Steel and fabric

Distanziali / Spacers

Cod.		
69399	**43**	1

Tecnoplastica / *Plastic*

Da utilizzare dove l'anta resta interna al vano.
To be used with hinged doors or as a spacer for hollow modules.

Vaschetta ausiliare / Auxiliary tray

Cod.		
69396	**13**	1

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Set di 7 aste anta pantaloni / Set of 7 trousers rods

Cod.		
69340	**13**	1

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Pinze appendiabiti / Hanging clip

Cod.		
69341	**43**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Guida occulta ad estrazione totale.
Full extension concealed runners.

13 Verniciato moka / Moka painted
43 Plastica moka / Moka plastic
49 Verniciato sabbia / Sand painted
75 Legno noce / Walnut wood

Portascarpe con telaio / Shoe rack with frame

SLOW

Include telaio con guide.
Includes frame with guides.

A	Cod.		
564 - 594	**69360**	**13**	1
764 - 794	**69361**	**13**	1
864 - 894	**69362**	**13**	1

Acciaio / *Steel*

Appendiabiti estraibile / Pull-out hanging rail

SLOW

Cod.		
69387	**13**	1

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Porta cravatte laterale estraibile / Lateral pull-out tie rack

SLOW

Cod.		
69388	**13**	1

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Porta pantaloni estraibile / Pull-out trouser rack

SINISTRA *LEFT* DESTRA *RIGHT*

Lato / *Hand*	Cod.		
Sinistra / *Left*	**69128**	**13**	1
Destra / *Right*	**69234**	**13**	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Porta scarpe laterale estraibile / Lateral pull-out shoe rack

SINISTRA *LEFT* DESTRA *RIGHT*



SLOW

Lato / *Hand*	Cod.		
Sinistra / *Left*	**69384**	**13**	1
Destra / *Right*	**69385**	**13**	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Specchio estraibile / Pull-out Mirror

SLOW

Cod.		
69386	**13**	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

www.emuca.com

Hang per armadio / Hang for wardrobe

A	Cod.		
450-600	**92837**	**13**	1
600-830	**92838**	**13**	1
830-1.150	**92839**	**13**	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

SLOW Max. 12 kg



Spessore Hang per anta scorrevole
Hang lateral spacer



Cod.		
92803	**13**	2

Tecnoplastica / *Plastic*

Da utilizzare dove l'anta resta interna al vano.
To be used with hinged doors or as a spacer for hollow modules.

Tubo alluminio Ø28 / Ø28 aluminium rail

L	Cod.		
2 m	**70142**	**13**	20 m
4 m	**70141**	**13**	40 m

Alluminio / *Aluminium*

Reggitubo laterale Ø28
Ø28 lateral support

Cod.		
79192	**13**	200

Zama / *Zamak*

Reggitubo centrale Ø28
Ø28 central support

Cod.		
79197	**13**	200

Zama / *Zamak*

Sistemi di dispensa per la cucina
Kitchen storage systems

emuca
furniture fittings solutions

Portabottiglie laterale estraibile Titane con soft / Titane bottle lateral pull-out with soft



Modulo *Module*	X	Cod.		
150	104	**83590**	**35**	1
200	154	**83600**	**35**	1

Acciaio / *Steel*

SLOW

Max. 2x12,5 kg

Colonna dispensa estraibile Titane / Titane pull out larder unit



Modulo *Module*	Cod.		
400	**89451**	**35**	1

Acciaio e truciolare
Steel and particle board

Per il montaggio, si raccomanda di utilizzare le cerniere C91 o X91.
For the assembly, we recommend to use the hinges C91 or X91.

Max. 5x12 kg

Angolare Titane Huit / Titane Huit corner pull-out

Anta con montaggio destra o sinistra
Right or left handed



Max. 2x20 kg

Modulo / *Module*	Cod.		
Destra / Right	**89441**	**35**	1
Sinistra / Left	**89442**	**35**	1

Acciaio e truciolare / *Steel and particle board*





Accessori Titane Huit / Titane Huit accessories

Max. 2x20 kg

Modulo / *Module*	Cod.		
Destra / Right	**89444**	**35**	1
Sinistra / Left	**89445**	**35**	1

Acciaio / *Steel*



Chiusura soft per angolare Titane Huit
Soft close mechanism for Titane Huit corner pull-out

SLOW

Cod.		
89446	**20**	1

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Permette il montaggio dell'angolare Titane Huit senza ripiano centrale in legno.
Allows assembly of the Titane Huit corner pull-out without central wooden shelf.

Sistemi estraibili angolari Titane / Titane corner pull-out systems

Adatto sia per anta destra che sinistra
Suitable for left or right opening doors

SLOW Max. 4x5 kg

Cod.		
89443	**35**	1

Acciaio e truciolare
Steel and particle board





Portabottiglie laterale estraibile Supra con soft / Supra bottle lateral pull-out with soft



Modulo *Module*	X	Cod.		
150	108	**83540**	**11**	1
200	158	**83541**	**11**	1

Acciaio / *Steel*

SLOW

Max. 2x12,5 kg

Colonna dispensa estraibile Supra / Supra pull out larder unit







Modulo *Module*	Cod.		
400	**89229**	**11**	1

Acciaio / *Steel*

SLOW

Max. 6x13,5 kg

11 Cromado brillo / Chrome plated
12 Verniciato bianco / White painted

Angolare Supra Lake / Supra Lake corner pull-out

Anta con montaggio destra o sinistra
Right or left handed

Descrizioni *Description*	Cod.		
Destra / *Right*	**89230**	**12**	1
Sinistra / *Left*	**89231**	**12**	1

Acciaio e truciolare */ Steel and particle board*





SLOW

Max. 2x20 kg

Sistemi estraibili angolari Supra / Supra corner pull-out systems

Adatto sia per anta destra che sinistra
Suitable for left or right opening doors

Cod.		
89207	**11**	1

Acciaio */ Steel*





SLOW

Max. 4x5 kg

Guide, cassetti e accessori
Slides, drawers and accessories

emuca
furniture fittings solutions

Guide Slippe ad estrazione totale con chiusura soft e aggancio
Slippe full extension runners with clip and soft close

Slippe

SLOW Max. 25 kg

Prof. Depth	C	Cod.		
290	128	**40026**	**05**	10
340	128	**40027**	**05**	10
390	128	**40028**	**05**	10
440	128	**40029**	**05**	10
490	128	**40030**	**05**	10
540	128	**40084**	**05**	10
590	128	**40085**	**05**	10

Acciaio / *Steel*

D	E	F	G	H
37	26,5	55	33	10

Guide Slippe ad estrazione totale push
Slippe full extension runners push to open

Slippe

PUSH Max. 25 kg

Prof. Depth	A	B	C	Cod.		
240	190	200,5	96	**30020**	**05**	10
290	245	255,5	128	**30021**	**05**	10
340	270	280,5	128	**30022**	**05**	10
390	305	319,5	128	**30023**	**05**	10
440	330	369,5	128	**30024**	**05**	10
490	355	419,5	128	**30025**	**05**	10

Acciaio / *Steel*

D	E	F	G	H
37	26,5	33	33	10

Guide Silver ad estrazione parziale con chiusura soft
Silver 3/4 extension runners with soft close

Silver

SLOW Max. 25 kg

Prof. Depth	A	B	C	Cod.		
240	220	188	96	**30190**	**05**	10
290	245	213	128	**30191**	**05**	10
340	270	238	128	**30192**	**05**	10
390	305	273	128	**30193**	**05**	10
440	330	298	128	**30194**	**05**	10
490	355	323	128	**30195**	**05**	10

Acciaio / *Steel*

D	E	F	G	H
34	24	21	21	7

www.emuca.com







Guide a sfere da 45 mm con chiusura soft
45 mm-high ball bearing slides with soft close

SLOW 45 Max. 35 kg

L	Cod.		
300	**43015**	**05**	10
350	**43016**	**05**	10
400	**43017**	**05**	10
450	**43018**	**05**	10
500	**43019**	**05**	10

Acciaio / *Steel*

Guide a sfere da 45 mm
45 mm-high ball bearing slides

www.emuca.com

45 Max. 35 kg

L	Cod.		
250	**42240**	**05**	15
300	**41771**	**05**	15
350	**41772**	**05**	15
400	**41773**	**05**	15
450	**41774**	**05**	15
500	**41775**	**05**	15
600	**41776**	**05**	15
650	**41777**	**05**	15

Acciaio / *Steel*

Cassetto Slim / Slim Drawer

Cassetto esterno Slim / Slim exterior drawer

www.emuca.com



video

configuration

- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco, coppia di agganci frontali per cassetto esterno e kit agganci posteriori.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides, kit of front clip for external drawer and set of back fittings for drawer.

	Prof. *Depth*	Cassetto / Drawer **SOFT** Cod.			Cassetto / Drawer **PUSH** Cod.			
80	450	**30262**	**12**	**35**	-	-	-	1
	500	**30263**	**12**	**35**	-	-	-	1
95	300	**30264**	**12**	**35**	**30550**	**12**	**35**	1
	350	**30265**	**12**	**35**	**30551**	**12**	**35**	1
	400	**30266**	**12**	**35**	**30552**	**12**	**35**	1
	450	**30267**	**12**	**35**	**30553**	**12**	**35**	1
	500	**30268**	**12**	**35**	**30554**	**12**	**35**	1
127	300	**30269**	**12**	**35**	-	-	-	1
	350	**30270**	**12**	**35**	**30555**	**12**	**35**	1
	400	**30271**	**12**	**35**	**30556**	**12**	**35**	1
	450	**30272**	**12**	**35**	**30557**	**12**	**35**	1
	500	**30273**	**12**	**35**	**30558**	**12**	**35**	1
178	350	**30275**	**12**	**35**	**30559**	**12**	**35**	1
	400	**30276**	**12**	**35**	**30560**	**12**	**35**	1
	450	**30277**	**12**	**35**	**30561**	**12**	**35**	1
	500	**30278**	**12**	**35**	**30562**	**12**	**35**	1

Acciaio / *Steel*

Kit agganci posteriori / Set of back fittings

Cod.			
30284	**15**	**23**	20

Tecnoplastica / *Plastic*

Coppia di astine / Kit of lateral railing



Prof. *Depth*	Cod.			
300	**30279**	**12**	**35**	20
350	**30280**	**12**	**35**	20
400	**30281**	**12**	**35**	20
450	**30282**	**12**	**35**	20
500	**30283**	**12**	**35**	20

Acciaio / *Steel*

knock-in

Aggancio frontale per astina con montaggio a vite
Screw-on front fixing for railing

Cod.		
40054	**21**	40

Tecnoplastica / *Plastic*



screw-on

Profilo schiena / Back panel profile

95

H		Cod.			
95	1,1 m	**30285**	**12**	**35**	11 m

Alluminio / *Aluminium*



A= Interno modulo / *Module inner size*



Set sincronizzatore per guide con push
Synchronizer set for push to open slides

Cod.		
30257	**20**	8

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

- Idoneo per cassetti di larghezza di modulo superiore a 600 mm.
- La barra stabilizzatrice può essere tagliata per adattarla alla larghezza del modulo (max 1.200 mm).
- Non compatibile con profondità 300 mm.

- Ideal for drawers with a module width exceeding 600 mm.
- Stabilizing bar can be cut to fit module width (maximum 1.200 mm).
- Not compatible with depth 300 mm.

Distanziale laterale / Lateral spacers

Cod.			
41941	**15**	**23**	8

Tecnoplastica / *Plastic*

Unione frontalino-fondo Lokbox
Lokbox front-bottom union

Cod.		
30026	**21**	20

Tecnoplastica / *Plastic*

12 Verniciato bianco / White painted
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
20 Non clasificata / Not defined
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
23 Pastica grigio antracite / Anthracite grey plastic
35 Grigio antarcite / Anthracite grey

Slim

Coppia di agganci frontali / Set of frontal fittings



H	Cod.			
80	**30251**	**15**	**23**	4

Tecnoplastica / *Plastic*

Coppia di agganci frontali / Set of frontal fittings



H	Cod.			
95	**30252**	**15**	**23**	4

Tecnoplastica / *Plastic*

Coppia di agganci frontali / Set of frontal fittings



H	Cod.			
127	**30253**	**15**	**23**	4

Tecnoplastica / *Plastic*



Coppia di agganci frontali / Set of frontal fittings



H	Cod.			
178	**30254**	**15**	**23**	4

Tecnoplastica / *Plastic*

Astina frontale / Frontal railing

H		Cod.			
178	1,1 m	**30256**	**12**	**35**	11 m

Acciaio / *Steel*

www.emuca.com





A= Interno modulo / *Module inner size*

Profilo frontale / Frontal profile

	Cod.			
1,1 m	**30255**	**12**	**35**	11 m

Alluminio / *Aluminium*





A= Interno modulo / *Module inner size*

Cassetto Concept / Concept Drawer

Cassetto esterno Concept / Concept exterior drawer

www.emuca.com



Max. 30 kg

video

configuration

	Prof. *Depth*	Cassetto / Drawer **SOFT** Cod.			
105	270	**31000**	**12**	**35**	1
	300	**31001**	**12**	**35**	1
	350	**31002**	**12**	**35**	1
	400	**31003**	**12**	**35**	1
	450	**31004**	**12**	**35**	1
	500	**31005**	**12**	**35**	1
138	270	**31006**	**12**	**35**	1
	300	**31007**	**12**	**35**	1
	350	**31008**	**12**	**35**	1
	400	**31009**	**12**	**35**	1
	450	**31010**	**12**	**35**	1
	500	**31011**	**12**	**35**	1
185	350	**31014**	**12**	**35**	1
	400	**31015**	**12**	**35**	1
	450	**31016**	**12**	**35**	1
	500	**31017**	**12**	**35**	1

Acciaio / *Steel*

- Il codice include tutti gli elementi per il montaggio di un cassetto esterno ad eccezione del frontale, la schiena ed il fondo.
- Include guide, fianco e coppia di agganci frontali per cassetto esterno.

- The code includes all the elements for the assembly of an exterior drawer except the front, back and bottom.
- Includes slides, metal sides and kit of front clip for external drawer.

Coppia di astine / Kit of lateral railing

Prof. *Depth*	Cod.			
270	**31106**	**12**	**35**	20
300	**31101**	**12**	**35**	20
350	**31102**	**12**	**35**	20
400	**31103**	**12**	**35**	20
450	**31104**	**12**	**35**	20
500	**31105**	**12**	**35**	20

Acciaio / *Steel*

knock-in

Aggancio frontale per astina con montaggio a vite
Screw-on front fixing for railing

Cod.		
31100	**21**	40

Tecnoplastica / *Plastic*



screw-on

Profilo schiena / Back panel profile 95

H	L	Cod.			
105	1,122 m	**31110**	**12**	**35**	11,22 m
138	1,122 m	**31111**	**12**	**35**	11,22 m
185	1,122 m	**31112**	**12**	**35**	11,22 m

Alluminio / *Aluminium*

Agganci posteriori per profilo schiena / Back fitting for back panel

H	Cod.			
105	**31113**	**15**	**23**	10
138	**31114**	**15**	**23**	10
185	**31115**	**15**	**23**	10

Tecnoplastica / *Plastic*





A= Interno modulo / *Module inner size*

Distanziale laterale / Lateral spacers

Cod.			
41941	**15**	**23**	8

Tecnoplastica / *Plastic*

Unione frontalino-fondo Lokbox
Lokbox front-bottom union

Cod.		
30026	**21**	20

Tecnoplastica / *Plastic*

12 Verniciato bianco / White painted
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
23 Pastica grigio antracite / Anthracite grey plastic
35 Grigio antarcite / Anthracite grey

Concept

Coppia di agganci frontali / Set of frontal fittings



H	Cod.			
105	**31130**	**15**	**23**	4

Tecnoplastica / *Plastic*

Coppia di agganci frontali / Set of frontal fittings



H	Cod.			
138	**31131**	**15**	**23**	4

Tecnoplastica / *Plastic*



www.emuca.com

Coppia di agganci frontali / Set of frontal fittings



H	Cod.			
185	**31132**	**15**	**23**	4

Tecnoplastica / *Plastic*

Astina frontale / Frontal railing

H		Cod.			
185	1,122 m	**31134**	**12**	**35**	11,22 m

Acciaio / *Steel*





A= Interno modulo / *Module inner size*

Profilo frontale / Frontal profile

	Cod.			
1,073 m	**31133**	**12**	**35**	10,73 m

Alluminio / *Aluminium*





A= Interno modulo / *Module inner size*

Accessori per la cucina
Kitchen accessories

emuca
furniture fittings solutions

Recycle

Contenitore con fissaggio all'anta ad estrazione automatica / Automatic opening bins with door fastening

Modulo *Module*	15L	Cod.		
450	1 ud	**81991**	**23**	1

Tecnoplastica / *Plastic*





Pattumiere per cassetto / Drawer bins







Base / Base

Modulo *Module*	Cavità Cavity	A	P	Cod.		
450	1	336 - 386	414 - 482	**81965**	**23**	1
450	2	307 - 386	435 - 482	**81966**	**23**	1
500	1	336 - 436	414 - 482	**81967**	**23**	1
500	2	307 - 436	435 - 482	**81968**	**23**	1
600	2	486 - 536	414 - 482	**81969**	**23**	1
700	2	585 - 636	414 - 482	**81970**	**23**	1
800	3	650 - 736	414 - 482	**81971**	**23**	1
900	3	768 - 836	414 - 482	**81972**	**23**	1
1.000	3	885 - 936	414 - 482	**81973**	**23**	1
1.200	4	1.085 - 1.136	414 - 482	**81974**	**23**	1

Tecnoplastica / *Plastic*

Contenitori / Container

Modulo *Module*	12L / 15L	6L / 7L	H = 216 Cod.		H = 266 Cod.		
450 / 500	1 ud	-	**81975**	**23**	**81981**	**23**	1
450 / 500	2 uds	-	**81976**	**23**	**81982**	**23**	1
450 / 500	-	2 uds	**81977**	**23**	**81983**	**23**	1
450 / 500 / 600 / 700	1 ud	2 uds	**81978**	**23**	**81984**	**23**	1
800 / 900 / 1.000	2 uds	2 uds	**81979**	**23**	**81985**	**23**	1
1.200	3 uds	2 uds	**81980**	**23**	**81986**	**23**	1

Tecnoplastica / *Plastic*

23 Pastica grigio antracite / Anthracite grey plastic

Portaposate Optima / Optima cutlery tray





Modello *Model*	Modulo *Module*	A	P	Cod.			
Universal	300	200 - 236	418 - 482	**83270**	**21**	**23**	10
Universal	350	250 - 286	418 - 482	**83276**	**21**	**23**	10
Universal	400	300 - 336	418 - 482	**83220**	**21**	**23**	20
Universal	450	350 - 386	418 - 482	**83221**	**21**	**23**	20
Universal	500	400 - 436	418 - 482	**83222**	**21**	**23**	20
Universal	600	500 - 536	418 - 482	**83223**	**21**	**23**	20
Universal	700	600 - 636	418 - 482	**83234**	**21**	**23**	10
Universal	800	700 - 736	418 - 482	**83224**	**21**	**23**	10
Universal	900	800 - 836	418 - 482	**83225**	**21**	**23**	10
Universal	1.000	900 - 936	418 - 482	**83226**	**21**	**23**	10
Universal	1.200	1.100 - 1.136	418 - 482	**83256**	**21**	**23**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Salva sifone / Under-sink insert

www.emuca.com

Compatible con cassetti Slim e Concept
Compatible with drawer Slim and Concept

Cod.				
30114	**15**	**21**	**23**	6

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.				
30118	**15**	**21**	**23**	6

Tecnoplastica / *Plastic*



Cod.				
30121	**15**	**21**	**23**	10
30115	**15**	**21**	**23**	80

Tecnoplastica / *Plastic*

11 Cromado brillo / Chrome plated
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
23 Pastica grigio antracite / Anthracite grey plastic
61 Aluminium naturale / Natural aluminium
65 Acciaio inossidabile / Stainless steel

Scolapiatti Inox / Inox drip-tray

Modulo *Module*	L	Cod.		
450	385-420	**82541**	**65**	10
500	435-470	**82542**	**65**	10
600	535-570	**82543**	**65**	10
700	635-670	**82544**	**65**	10
800	735-770	**82545**	**65**	10
900	835-870	**82546**	**65**	10
1.000	935-970	**82547**	**65**	5

Acciaio inossidabile / *Stainless steel*



Fondi sotto lavello / Base plate protectors

	P	Modulo *Module*	A	Cod.		
18	510	600	568	**80651**	**61**	20
18	510	900	868	**80652**	**61**	20
18	510	1.200	1.168	**80653**	**61**	20

Alluminio e tecnoplastica / *Aluminium and plastic*





Tappettino grigio / Grey mat

	Cod.		
1,5 m	**80201**	**21**	25

Tecnoplastica / Plastic

Tappetino antiscivolo effetto tessuto
Textile effect non-slip mat

Cod.				
89113	**15**	**21**	**23**	20 m

Tecnoplastica / *Plastic*

Porta calici / Glass holder

L	Cod.		
280	**89300**	**11**	1
410	**89301**	**11**	1

Acciaio / *Steel*



Set vaschette ausiliare / Auxiliary tray kit

Cod.		
89303	**15**	1

Tecnoplastica / *Plastic*



Porta piatti / Plate holder

Cod.		
80177	**21**	1

Tecnoplastica / *Plastic*



11 15 21 23 61 65

Zoccoli da cucina / Kitchen plinths

Plasline

www.emuca.com



H	L	Cod.				
100	2,4 m	**80604**	-	**63**	**69**	24 m
100	4 m	**80601**	-	**63**	**69**	40 m
120	4 m	**80602**	-	**63**	-	40 m
150	2,4 m	**80605**	-	**63**	**69**	24 m
150	4 m	**80603**	**15**	**63**	**69**	40 m
165	4 m	**80610**	-	**63**	-	40 m
180	4 m	**89130**	-	**63**	-	40 m

Alluminio e tecnoplastica / *Aluminium and plastic*

Prolunga / Extension

H	Cod.		
150	**80609**	**63**	20

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Angolo da 90° / 90° angle

H	Cod.			
100	**80116**	**63**	**69**	20
120	**80135**	**63**	-	20
150	**80156**	**63**	**69**	20
165	**89194**	**63**	-	20
180	**89131**	**63**	-	20

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Prolunga flessibile / Flexible angle



H	Cod.			
100	**89101**	-	**63**	**69**	20
120	**89102**	-	**63**	-	20
150	**89103**	**15**	**63**	**69**	20
165	**89104**	-	**63**	-	20
180	**89105**	-	**63**	-	20

Tecnoplastica e alluminio
Plastic and aluminium

Noline

www.emuca.com



H	L	Cod.		
60	4 m	**80417**	**63**	24 m
80	4 m	**80418**	**63**	24 m
100	4 m	**80411**	**63**	24 m
120	4 m	**80420**	**63**	24 m
150	4 m	**80421**	**63**	24 m
165	4 m	**80422**	**63**	24 m

Alluminio / *Aluminium*

Prolunga / Extension

H	Cod.		
150	**80793**	**62**	20

Alluminio / *Aluminium*

Angolo da 90° / 90° angle

H	Cod.		
100	**80583**	**62**	20
120	**80584**	**62**	20
150	**80795**	**62**	20
165	**80050**	**62**	20

Alluminio / *Aluminium*

Angolo regolabile / Adjustable angle



H	Cod.		
60	**80534**	**62**	10
80	**80537**	**62**	10
100	**80587**	**62**	10
120	**81588**	**62**	10
150	**80945**	**62**	10
165	**80053**	**62**	10

Alluminio / *Aluminium*

15 Plastica bianca / White tecnoplastica
17 Plastica nera / Black tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
62 Anodisé mat / Matt anodized
63 Anodizato satinato / Satin finished anodized
69 Anodizzato inox / Steel effect anodized

Alzatine e accessori / Trims and accessories

Alzatina Plasline / Plasline trim

L	Cod.		
4 m	**89142**	**63**	40 m

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Accessori Plasline / Plasline accessories



Cod.		
89143	**21**	20

Tecnoplastica / *Plastic*

Alzatina Mixline / Mixline trim



L	Cod.		
4 m	**89144**	**63**	40 m

Alluminio e tecnoplastica
Aluminium and plastic

Accessori Mixline / Mixline accessories

Cod.		
89145	**21**	20

Tecnoplastica / *Plastic*

Kit piede Bone con base
Feet Bone with base kit

KIT



Altezza zoccolo Height of plinth	H	Cod.		
100	98 - 115	**39995**	**17**	50
120	118 - 135	**39990**	**17**	50
150	148 - 165	**39994**	**17**	50

Tecnoplastica / *Plastic*

Piedi e accessori Bone
Bone feet and accessories

	Altezza zoccolo Height of plinth	H	Cod.		
	60	59 - 75	**39113**	**17**	100
	80	79 - 95	**39114**	**17**	100
	100 - 120	98 - 140	**39118**	**17**	100
	120 - 150	118 - 130	**39119**	**17**	100
	150 - 165 - 180	148 - 190	**39120**	**17**	100
	-	-	**39132**	**17**	100
	-	-	**39130**	**17**	200

Tecnoplastica / *Plastic*

Profilo traverso Albeam
Albeam cross-piece profile



L	Cod.		
4 m	**89203**	**62**	56 m

Alluminio / *Aluminium*

Accessorio di unione
Union accessory

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**89205**	**21**	100
A pressione *Knock-in*	**89204**	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*

Profilo paracolpi
Cushioning profile

Cod.		
89202	**21**	56 m

Tecnoplastica / *Plastic*



Sistema Gola-e curvo orizzontale / Horizontal Gola-e system

Profilo superiore / Upper profile



L	Cod.				
4 m	**89000**	**12**	**60**	**62**	32 m

Alluminio / *Aluminium*



Profilo centrale / Central profile



L	Cod.				
4 m	**89001**	**12**	**60**	**62**	24 m

Alluminio / *Aluminium*



Supporto di fissaggio / Support to fix



X	Cod.		
15	**89006**	**21**	40
19,7	**89007**	**21**	40

Tecnoplastica / *Plastic*





Squadra / Bracket

Cod.		
89234	**05**	50

Acciaio / *Steel*



Squadretta con vite a espansione / Angle bracket with expansion screw



Cod.		
89235	**05**	50

Acciaio / *Steel*



Accessori profilo superiore
Upper profile accessories

Cod.			
89008	**15**	**21**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Accessori profilo centrale
Central profile accessories

Cod.			
89009	**15**	**21**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Angolo profilo superiore
Angle upper profile

Cod.		
89011	**62**	1
89013	**62**	1

Alluminio / *Aluminium*

Tappo profilo superiore
Cover upper profile

Cod.		
89014	**62**	1
89015	**62**	1
89018	**62**	1
89020	**62**	1

Alluminio / *Aluminium*

Tappo profilo centrale
Cover central profile

Cod.		
89016	**62**	1
89017	**62**	1

Alluminio / *Aluminium*

05 Zincato bianco / Zinc plated
12 Verniciato bianco / White painted
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
17 Plastica nera / Black tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
60 Anodizzato brillo / Bright anodized
62 Anodisé mat / Matt anodized

Sistema Gola-e curvo verticale / vertical Gola-e system

Profilo laterale / Lateral profile

L	Cod.			
2,55 m	**89004**	**60**	**62**	15,3 m

Alluminio / *Aluminium*





Profilo centrale / Central profile

L	Cod.			
2,55 m	**89005**	**60**	**62**	15,3 m

Alluminio / *Aluminium*



Distanziale 30 mm / Spacer of 30 mm

Cod.		
89179	**17**	100

Tecnoplastica / *Plastic*



Gola Top

Gola Top a pressione / Pressure Gola Top

	L	Cod.			
19	3 m	**89023**	**12**	**62**	24 m

Alluminio / *Aluminium*



Y	X
16	14
19	17

Gola Top a incasso / Gola Top for fitting

	L	Cod.			
18	3 m	**89022**		**62**	24 m

Alluminio / *Aluminium*



Braccetti, cerniere, chiusure, registrabili, ruote e gambe

Stays, hinges, latches, levellers, castors and legs

emuca

furniture fittings solutions

Braccetti / Stays

Agile per pensili / Lift-ups Agile

www.emuca.com

15 23



SLOW 250-500mm max 1200mm

F	Cod.			
580 - 1.250	**12130**	**15**	**23**	1
960 - 2.040	**12131**	**15**	**23**	1
1.800 - 3.50	**12132**	**15**	**23**	1

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

F = H x (Peso anta + 2°Peso maniglia)
F = Forza.
H = Altezza della porta in mm.
Peso anta = Peso dell'anta in kg.
Peso maniglia = Peso della maniglia in kg.

F = H x (Door weight + 2°Handle weight)
F = Strength.
H = Height of the door in mm.
Door weight = Weight of door in kg.
Handle weight = Weight of handle in kg.

KIT

Pistone H per pensili / H piston for lift-ups

Pistone H per ribalta / H piston for folding

www.emuca.com

Forza *Force*	L	C	Cod.		
5 kg	276	100	**10059**	**25**	10
8 kg	276	100	**10057**	**25**	10
11 kg	276	100	**10058**	**25**	10
5 kg	243	80	**10109**	**25**	10
8 kg	243	80	**10056**	**25**	10
11 kg	243	80	**10080**	**25**	10

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

Forza *Force*	L	C	Cod.		
12 kg	276	100	**10082**	**25**	10
6 kg	243	80	**10055**	**25**	10
12 kg	243	80	**10081**	**25**	10

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*



15 Plastica bianca / White tecnoplastica
23 Pastica grigio antracite / Anthracite grey plastic
25 Verniciato alluminio / Silver painted

15 23 25

Apertura ribalta con cavo / Foldaway with cable

Meccanismo per ante a ribalta Miniwinch / Miniwinch mechanism for folding doors

Forza *Force*	Cod.		
4 kg	**10095**	**21**	10
6 kg	**10096**	**21**	10
10 kg	**10097**	**21**	10
14 kg	**10098**	**21**	10
16 kg	**10099**	**21**	10

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Coperchi Miniwinch / Miniwinch Caps

Cod.				
10100	**15**	**17**	**21**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

SLOW 200-480mm Max. 16 kg





maggiori informazioni
more information
www.emuca.com



Miniwinch / Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg		16 kg	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-	5,9 - 7,8	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-	6 - 7,6	-
270 -330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11	4,7 - 7,3	10,6 - 12,6
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2	4,4 - 5,5	9,6 - 12,4
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11	3,9 - 5,2	8,4 - 12,2
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5	3,7 - 4,9	8,5 - 11
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5	3,7 - 4,5	9 - 10



Miniwinch / Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg		16 kg	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-	5,8 - 8	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6,8 - 8,5	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-	5,2 - 7	-
270 -330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2	4,6 - 6	8,6 - 11,8
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1	4,3 - 5,7	8,7 - 11,1
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8	4,5 - 6,1	8,5 - 10,1
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5	4,1 - 4,9	8,3 - 9,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9	3,8 - 4,8	7,2 - 9,6

Meccanismo per ante a ribalta Microwinch / Microwinch mechanism for folding doors

Forza *Force*	Cod.		
4 kg	**10103**	**21**	10
6 kg	**10104**	**21**	10
10 kg	**10105**	**21**	10
14 kg	**10106**	**21**	10

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Cerniera Ankor GT-B / Hinge Ankor GT-B



Cod.			
10107	**07**	20	

Zama / *Zamak*

Copertura cerniera / Hinge cover

Cod.				
10108	**15**	**17**	**21**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

SLOW 200-480mm Max. 9 kg





maggiori informazioni
more information
www.emuca.com



Microwinch / Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4 - 5,2	7,5 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	4,4 - 5	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5

07 Nichelato / Nickel plated
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
17 Plastica nera / Black tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica

07 15 17 21

Cerniere X91 con scodellino Ø35 e chiusura soft / X91 hinges with Ø35 cup and soft closing

Ø35 | 100° | SLOW | CLIP

Collo dritto / Full overlay hinge



B = 15 + D - S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10400**	**07**	200
A pressione *Knock-in*	**10401**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Mezzo collo / Half overlay hinge



B = 5 + D - S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10402**	**07**	200
A pressione *Knock-in*	**10403**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Collo alto / Insert hinge



B = D + F - 4

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10404**	**07**	200
A pressione *Knock-in*	**10405**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Cerniere X91N con scodellino Ø35 e chiusura normale / X91N hinges with Ø35 cup and normal close

Ø35 | 100° | CLIP

Collo dritto / Full overlay hinge



B = 15 + D - S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10408**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Mezzo collo / Half overlay hinge



B = 5 + D - S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10409**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Collo alto / Insert hinge



B = D + F - 4

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10410**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Cerniere X91 con scodellino Ø35 con braccio angolare e chiusura soft / X91 hinges with Ø35 cup with angled arm and soft closing

Ø35 | SLOW | CLIP

Braccio a 45° / 45° hinge



95°

B	D 4	D 5	D 6	D 7
0	37 4,5	36 5,4	35 6,3	34 7,2
2	37 2,5	36 3,4	35 4,3	34 5,2
4	37 0,5	36 1,4	35 2,3	34 3,2

X / S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10406**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Braccio a 90° / 90° hinge



110°

B	D 4	D 5
0	20 2,8	19 2,8
2	20 0,8	19 0,8
4	20 -1,2	19 -1,2

X / S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10407**	**07**	200

Acciaio / *Steel*



07 Nichelato / Nickel plated

Cerniere X91 con scodellino Ø35 e chiusura soft / X91 hinges with Ø35 cup and soft closing

Ø35 | 165° | SLOW | CLIP

Collo dritto / Full overlay hinge



B = 14 + D - S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10428**	**07**	100

Acciaio / *Steel*

Mezzo collo / Half overlay hinge



B= 4 + D - S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10429**	**07**	100

Acciaio / *Steel*

Collo alto / Insert hinge



B= D + F - 2

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10430**	**07**	100

Acciaio / *Steel*



Basette X91 / X91 plates

Basetta per vite
Screw-on plate



Altezza *Height*	Cod.		
0	**10411**	**07**	200
2	**10412**	**07**	200
4	**10426**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basetta a pressione
Knock-in plate



Altezza *Height*	Cod.		
0	**10422**	**07**	200
2	**10423**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basetta montaggio misto
Mixed mounting plate



Altezza *Height*	Cod.		
0	**10424**	**07**	200
2	**10425**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basetta Euro
Euro screw plate



Altezza *Height*	Cod.		
0	**10413**	**07**	200
2	**10414**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basette X91 con regolazione eccentrica / X91 plates with eccentric regulation

Basetta per vite
Screw-on plate



Altezza *Height*	Cod.		
0	**10415**	**07**	200
2	**10416**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basetta a pressione
Knock-in plate



Altezza *Height*	Cod.		
0	**10427**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basetta montaggio misto
Mixed mounting plate



Altezza *Height*	Cod.		
0	**10431**	**07**	200
2	**10432**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basetta Euro
Euro screw plate



Altezza *Height*	Cod.		
0	**10417**	**07**	200
2	**10418**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Cerniere X95 / X95 Hinges

Cerniere X95 con scodellino Ø35 e chiusura normale / X95 hinges with Ø35 cup and normal close



Collo dritto / Full overlay hinge



B = 14 + D - S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10300**	**07**	200
A pressione *Knock-in*	**10307**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Mezzo collo / Half overlay hinge



B = 5 + D - S

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10301**	**07**	200
A pressione *Knock-in*	**10308**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Collo alto / Insert hinge



B = D + F - 4

Descrizione *Description*	Cod.		
Per vite *Screw-on*	**10302**	**07**	200
A pressione *Knock-in*	**10309**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basette X95 / X95 plates

Basetta per vite
Screw-on plate

Altezza *Height*	Cod.		
-2	**10303**	**07**	200
0	**10304**	**07**	200

Acciaio / *Steel*

Basetta Euro
Euro screw plate



Altezza *Height*	Cod.		
-2	**10305**	**07**	200
0	**10306**	**07**	200

Acciaio / *Steel*



07 Nichelato / Nickel plated
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
20 Transparente / Transparent
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica

Blister con 2 chiusure e 1 chiave Revalock / Blister with 2 locks and 1 key Revalock

KIT

Cod.		
89329	**20**	6

Tecnoplastica / *Plastic*



Chiave Revalock
Revalock key

Cod.		
89308	**15**	25

Tecnoplastica / *Plastic*

Chiusura di sicurezza Revalock
Revalock contemporary child safety lock

Cod.		
89307	**15**	25

Tecnoplastica / *Plastic*

Push Latch ad incasso / Built-in Push Latch

Tipo di chiusura *Latch type*	Cod.		
Ammortizzata *Bumper*	**20340**	**21**	100
Magnetica 3,5 kg *Magnetic 3,5 kg*	**20341**	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*





Push Latch regolabile ad incasso / Built-in ajustable Push Latch

Tipo di chiusura *Latch type*	Cod.		
Ammortizzata *Bumper*	**19083**	**21**	100
Magnetica 3,5 kg *Magnetic 3,5 kg*	**19084**	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*





Supporto per Push Latch / Support for Push Latch

Cod.		
19082	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*



Push Latch regolabile ad incasso / Built-in ajustable Push Latch





Tipo di chiusura *Latch type*	Cod.		
Ammortizzata *Bumper*	**20019**	**21**	100
Magnetica 1,7 kg *Magnetic 1,7 kg*	**20020**	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*

Supporto per Push Latch / Support for Push Latch

Cod.		
19081	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*



Registrabili / Levellers

Regolabile Ø48 / Ø48 leveller



H	Cod.		
17	**20038**	**17**	400
26	**80668**	**17**	200
45	**81668**	**17**	200

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Regolabile M10 / M10 leveller



Cod.		
30574	**64**	100

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Regolabile M10 / M10 leveller



H	Cod.		
38	**90169**	**05**	500

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Regolabile M10 / M10 leveller

Cod.		
30168	**05**	120

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic



Regolabile M10 / M10 leveller

Cod.		
80900	**17**	200

Tecnoplastica e zama
Plastic and zamak



Regolabile M8 / M8 leveller

Cod.		
90414	**05**	100

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic



Feltro adesivo / Adhesive felt



Ø	unità / borsa *units / bag*	Cod.		
Ø16	150	**20039**	**16**	1.500
Ø20	150	**20040**	**16**	1.500
Ø24	108	**20041**	**16**	1.080
Ø30	63	**20042**	**16**	630
Ø34	36	**20043**	**16**	360
Ø40	36	**20044**	**16**	360

Fibra / *Fibre*

Feltro adesivo / Adhesive felt





A	B	unità / borsa *units / bag*	Cod.		
20	20	150	**20045**	**16**	1.500
25	25	960	**20046**	**16**	960
30	30	63	**20047**	**16**	630

Fibra / *Fibre*

Feltro adesivo / Adhesive felt



unità / borsa *units / bag*	Cod.		
3	**20048**	**16**	30

Fibra / *Fibre*

05 Zincato bianco / Zinc plated
11 Cromado brillo / Chrome plated
12 Verniciato bianco / White painted
14 Verniciato nero / Black painted
16 Plastica noce / Brown plastic
17 Plastica nera / Black tecnoplastica
20 Transparente / Transparent
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
25 Verniciato alluminio / Silver painted
51 Nichel satinato / Satin finished nickel

Slip trasparente con piastra / Transparent Slip plate fixing



Descrizioni *Description*	Ø	H	Portata *Load*	Cod.		
senza freno *without brake*	50	63	40 kg	**30756**	**20**	200
senza freno *without brake*	75	98	50 kg	**30758**	**20**	80
con freno *with brake*	50	63	40 kg	**30757**	**20**	200
con freno *with brake*	75	98	50 kg	**30759**	**20**	60

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

Slip con piastra / Slip plate fixing



Descrizioni *Description*	Ø	H	Portata *Load*	Cod.		
senza freno without brake	50	64	35 kg	**20021**	**21**	125
con freno *with brake*	50	64	35 kg	**20022**	**21**	100

KIT

Coppia 4 ruote: 2 senza freno + 2 con freno *Kit 4 castors: 2* without brake + *2 with brake*	100	125	70 kg	**20030**	**21**	1

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

Mak con piastra / Mak plate fixing



Descrizioni *Description*	Portata *Load*	Cod.		
senza freno *without brake*	50 kg	**30397**	**21**	40
con freno *with brake*	50 kg	**30398**	**21**	40

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

Silent con piastra / Silent plate fixing



Descrizioni *Description*	Portata *Load*	Cod.		
senza freno *with brake*	80 kg	**30392**	**21**	60
con freno *with brake*	80 kg	**30393**	**21**	60

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

Silent con perno / Silent tud-mounted



Descrizioni *Description*	Portata *Load*	Cod.		
senza freno *without brake*	80 kg	**30546**	**21**	80
con freno *with brake*	80 kg	**30547**	**21**	80

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

Gamba 60 / 60 leg



H	Cod.						
710	**30536**	**11**	**12**	**14**	**25**	**51**	4
738	**30477**	-	-	-	**25**	-	1
830	**30439**	**11**	-	-	**25**	**51**	4
870	**30480**	**11**	-	**14**	**25**	**51**	1

Acciaio / *Steel*

Piedini Alumix 7 / Alumix 7 feet



H	Cod.		
15	**31185**	**25**	20
30	**31186**	**25**	20
45	**31187**	**25**	20

Tecnoplastica / *Plastic*

Sistemi di assemblaggio
Fastener systems

emuca
furniture fittings solutions

Vite M6 / M6 screw



L	Cod.		
14	**50564**	**07**	2.000
20	**50221**	**07**	2.000
25	**50565**	**07**	2.000
30	**70501**	**07**	2.000
35	**60942**	**07**	2.000
40	**51320**	**07**	1.000
50	**51321**	**07**	1.000
60	**51322**	**07**	1.000

Acciaio / *Steel*

Vite unione femmina M6 / M6 bolt



Cod.		
50213	**07**	2.000

Acciaio / *Steel*

Vite M4 / M4 screw



L	Cod.		
8	**41300**	**07**	2.000
10	**41301**	**07**	2.000
14	**41302**	**07**	2.000
20	**41303**	**07**	2.000
22	**41304**	**07**	2.000
25	**41305**	**07**	2.000
30	**41306**	**07**	2.000
35	**41307**	**07**	2.000
40	**41308**	**07**	2.000

Acciaio / *Steel*

Vite unione femmina M4 / M4 bolt



L	X	Cod.		
15	9	**41309**	**07**	2.000
29	13	**41310**	**07**	2.000

Acciaio / *Steel*

Vite euro TSP / Flathead euro screw

L	Cod.			
11	**61085**	**05**	**07**	1.000
13	**51237**	**05**	**07**	1.000

Acciaio / *Steel*



Paracolpi ad incasso / Soft-stem

Cod.		
90698	**20**	5.000

Tecnoplastica / *Plastic*



Paracolpi ad incasso / Soft-stem

Cod.		
90173	**20**	5.000

Tecnoplastica / *Plastic*



Bussola ad espansione / Expanding socket

Cod.		
80082	**02**	2.500

Ottone / *Brass*



Bussola esagono incassato / Hexagonal built-in socket

F	D	E	T	L	Ø	Cod.		
M6	8	6	12	10	9,5	**80280**	**05**	1.000
M6	8	6	12	13	10,5	**80080**	**05**	5.000
M6	8	6	12	18	10,5	**80077**	**05**	1.000
M8	10	8	14	15	12	**80076**	**05**	1.000

Zama / *Zamak*



Copriforo adesivo / Adhesive cap

Ø	N° pezzi *N° pieces*	Cod.														
13	20 uds / foglio *20 uds / sheet*	**51289**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**	**26**	**27**	**28**	**30**	**50**	**83**	1.000
20	15 uds / foglio *15 uds / sheet*	**51360**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**	**26**	**27**	**28**	**30**	-	**83**	900

Tecnoplastica / *Plastic*

02 Ottone / Natural brass
05 Zincato bianco / Zinc plated
07 Nichelato / Nickel plated
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
16 Plastica noce / Brown plastic
17 Piastica nera / Black tecnoplastica
18 Finitura frassino / Ash effect
19 Finitura rovere / Oak effect
20 Transparente / Transparent
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
22 Plastica beige / Beige plastic
26 Finitura ciliegio / Cherry wood effect
28 Effetto tessuto beige / Beige textile effect
30 Finitura faggio / Beech effect
50 Finitura pino / Pine effect
83 Efecto wengué / Efeito wengué

Supporto Rostro / Rostro support

Aggancio Rostro / Rostro catch



Cod.		
40104	**01**	250

Zama / *Zamak*



Bussola per modello Rostro
Socket for Rostro model



Cod.		
40106	**01**	250

Zama / *Zamak*



Bussola doppia per modello Rostro
Double socket for Rostro model



Cod.		
40107	**01**	125

Zama / *Zamak*



Regolabile Rostro / Rostro leveller



Cod.		
40108	**17**	25

Tecnoplastica e acciaio
Plastic and steel



Montaggio System Ø14 / Ø14 System assembling

Boccola / Housings



X	Y	F		Cod.		
9	14,5	UE M8x1 ITA 8MB	18	**44351**	**05**	1.000
9	14,5	UE M8 ITA 8MA	18	**44172**	**05**	1.000
10	15,5	UE M8x1 ITA 8MB	20	**80350**	**05**	1.000

Zama / *Zamak*

Boccola con bordo / Housing with cover rim



X	Y	F		Cod.		
9	14,5	UE M8x1 ITA 8MB	18	**44349**	**05**	1.000
9	14,5	UE M8 ITA 8MA	18	**44170**	**05**	1.000
12,5	18	UE M8 ITA 8MA	25	**80087**	**05**	1.000

Zama / *Zamak*

Vite a cono / Conical screw



X	F		Cod.		
8,5	UE M8 ITA 8MA	18	**81462**	**05**	1.000
10	UE M8x1 ITA 8MB	20	**81118**	**05**	1.000
12	*UE M8 ITA 8MA*	25	**81121**	**05**	1.000

Acciaio / *Steel*

Tirante / Bolt





F	Cod.		
EU M6 ITA 6MA	**80129**	**05**	1.000

Acciaio / *Steel*

Tirante doppio / Double bolt



Cod.		
84108	**05**	500

Acciaio / *Steel*

Tirante doppio 90° / Double 90° bolt



Cod.		
80117	**05**	250

Acciaio / *Steel*

01 Zama grezza / Natural zamak
05 Zincato bianco / Zinc plated
17 Piastica nera / Black tecnoplastica
20 Non clasificata / Not defined

Montaggio System Ø16 / Ø16 System assembling

Boccola / Housings



X	Y		Cod.		
11	18	22	**80339**	**05**	1.000
12,5	20	25	**80338**	**05**	1.000
15	22	30	**81156**	**05**	1.000

Zama / *Zamak*

Boccola con bordo / Housing with cover rim



X	Y		Cod.		
12,5	20	25	**80336**	**05**	1.000

Zama / *Zamak*

Vite a cono / Conical screw

Testa Head	X		Cod.		
PH-2	13	25	**82098**	**05**	1.000
PH-2	17	30	**81335**	**05**	1.000

Acciaio / *Steel*

Testa Head	X		Cod.		
HEX-4 / PH-2	12	22	**80693**	**05**	1.000

Zama / *Zamak*

Tirante *Bolt* A	Foratura *Drilling* A_1
20	21,5
30	31,5





Tirante / Bolt



A	B	F	Z	Cod.		
20	27	UE M6 ITA 6MA	9	**80093**	**05**	1.000
20	27	UE M8 ITA 8MA	10	**80091**	**05**	1.000
30	37	UE M6 ITA 6MA	9	**80089**	**05**	1.000
30	37	UE M8 ITA 8MA	9	**80090**	**05**	1.000

Acciaio / *Steel*

Tirante doppio / Double bolt



Cod.		
80096	**05**	250

Acciaio / *Steel*

Tirante doppio 90° / Double 90° bolt



Cod.		
80095	**05**	200

Acciaio / *Steel*

Eccentrici T15 / T15 cams

Eccentrico / Cam



X	Y		Cod.					
6,5	11	13	**80054**	**01**	-	-	-	2.500
7,5	12	15	**43586**	**01**	-	-	-	2.500
8	12,5	16	**44311**	**01**	**05**	**07**	**09**	2.500
9,5	14	19	**44069**	**01**	**05**	**07**	**09**	2.500

Zama / *Zamak*

Eccentrico rinforzato / Reinforced cam



X	Y		Cod.			
9,5	14	19	**82069**	**01**	**05**	2.500
12,5	17,5	25	**80066**	-	**05**	1.250

Zama / *Zamak*

Eccentrico rinforzato con bordo / Reinforced cam with cover rim



X	Y		Cod.			
9	14	18	**80070**	**05**	**07**	1.250
12,5	17,5	25	**80067**	-	**07**	1.250

Zama / *Zamak*

Tirante doppio / Double bolt



A	Cod.		
16	**51145**	**05**	500
19	**51146**	**05**	500

Acciaio / *Steel*

Tirante doppio snodato / Double articulated bolt



Cod.		
80445	**05**	500

Acciaio / *Steel*

Tirante ad anelli / Ribbed bolt



A	Z	F	Cod.		
23	8	M6	**51398**	**05**	2.500
23	9	Ø6	**51400**	**05**	2.500
27	8	M6	**51399**	**05**	2.500
33	8	M6	**51377**	**05**	2.500
33	11	Ø6	**51376**	**05**	2.500

Acciaio / *Steel*

Tirante pieno / Solid bolt



Z	F	Cod.		
8	M6	**51379**	**05**	2.500
11	Ø6	**51378**	**05**	2.500

Acciaio / *Steel*

Tirante con plastica / Bolt with plastic sheath



Cod.		
51413	**05**	2.500

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Tirante *Bolt* A	Foratura *Drilling* A_1
23	24
27	28
33	34



Tirante Fit Ø8 ad espansione
Fit Ø8 expanding bolt



A	Cod.		
21,6	**59128**	**05**	2.500
31,6	**59129**	**05**	2.500

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Tirante Fit Ø10 ad espansione
Fit Ø10 expanding bolt



A	Cod.		
31,6	**40130**	**05**	2.500

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Tirante Spring Ø8 ad espansione
Spring Ø8 expanding bolt



A	Cod.		
34	**40132**	**05**	2.500

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

	Tirante *Bolt* A	Foratura *Drilling* A_1	Ø	B
Fit Ø8	21,6	24	8	11
	31,6	34	8	11
Fit Ø10	31,6	34	10	11
Spring Ø8	32,6	34	8	12,5



01 Zama grezza / Natural zamak
05 Zincato bianco / Zinc plated
07 Nichelato / Nickel plated

15 Plastica bianca / White tecnoplastica
17 Plastica nera / Black tecnoplastica

Eccentrici Big Ø35 / Ø35 Big cams

Eccentrico Big / Big cam



Cod.			
80857	**01**	**05**	250

Zama / *Zamak*

Tirante / Bolt



A	F	Cod.		
29	M8	**80861**	**05**	500
49	M6	**80860**	**05**	500
49	M8	**80862**	**05**	500

Acciaio / *Steel*

Copriforo per eccentrico / Cam covercap



Cod.		
82857	**15**	500

Tecnoplastica / *Plastic*

Tirante *Bolt* A	Foratura *Drilling* A_1
29	35
49	55



Agganci Ø35 / Ø35 Assembling

Set aggancio e tirante / Box and bolt set

Cod.		
50723	**01**	40

Acciaio e zama
Steel and zamak





Fermaschiene triangolare / Angle fastener



Cod.			
90697	**15**	**17**	5.000

Tecnoplastica / *Plastic*



Fermaschiene triangolare con vite premontata / Angle fastener

01 Zama grezza
Natural zamak



Cod.			
91697	**15**	**17**	1.000

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Uniblock

Supporto Ø18 / Ø18 insert



Y		Cod.		
13	16-19	**81750**	**21**	2.500
17,5	22-30	**81754**	**21**	2.500

Tecnoplastica e zama / *Plastic and zamak*

Supporto Ø20 / Ø20 insert



Y		Cod.		
13	16-19	**81751**	**21**	2.500
17,5	22-30	**81756**	**21**	2.500

Tecnoplastica e zama / *Plastic and zamak*

Staffetta / Support



A	B		Cod.		
8	13	16	**81752**	**07**	1.250
9,5	14	19	**81759**	**07**	1.250
12,5	17	25	**81760**	**07**	1.250
15	21	30	**81768**	**07**	1.250

Zama / *Zamak*



Staffette Support B	Foratura *Drilling* B_1
13	13,5
14	15
16	18
17	18
21	22

Luna

Supporto Ø15 / Ø15 insert





	Cod.		
13	**50423**	**21**	2.500

Tecnoplastica / *Plastic*

Supporto Ø20 / Ø20 insert





Y	X		Cod.			
13	8	16	**90282**	**15**	**16**	2.500
14	9	18	**90153**	**15**	-	2.500

Tecnoplastica / *Plastic*

Vite / Screw



Z	F	Cod.		
11	Ø4,2	**80430**	**05**	2.500
9	Ø6	**80326**	**05**	2.500

Acciaio / *Steel*

Vite a pressione / Knock-in screw



Cod.		
82326	**05**	2.500

Acciaio / *Steel*

Vite liscia / Smooth screw



Ø	Cod.		
3	**89589**	**05**	5.000

Acciaio / *Steel*

05 Zincato bianco / Zinc plated
07 Nichelato / Nickel plated
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
16 Plastica noce / Brown plastic
17 Plastica nera / Black tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
25 Verniciato alluminio / Silver painted

Reggipiani per mobili / Shelf supports

Reggipiani per vetro / Glass shelf supports

Ø	Cod.		
5	**80138**	**07**	1.000

Tecnoplastica e zama
Plastic and zamak

Ø	Cod.		
5	**81941**	**07**	1.000

Tecnoplastica e zama
Plastic and zamak

Ø	Cod.		
3	**80713**	**07**	1.000
5	**80712**	**07**	1.000

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic

Ø	Cod.		
3	**40100**	**07**	1.000
5	**40079**	**07**	1.000

Zama / *Zamak*

Ø	Cod.		
5	**81940**	**07**	500

Tecnoplastica e zama
Plastic and zamak

Ø		Cod.		
5	4-6	**86215**	**07**	1.000
5	6-8	**86216**	**07**	1.000

Tecnoplastica e zama
Plastic and zamak

Reggipiani per legno / Wooden shelf supports

Ø	Cod.		
5	**40074**	**07**	1.000

Zama / *Zamak*

Ø	Cod.		
5	**40103**	**07**	1.000

Zama / *Zamak*

Ø	Cod.		
5	**81141**	**07**	1.000

Acciaio e zama / *Steel and zamak*

Ø	Cod.		
5	**50623**	**05**	5.000

Acciaio / *Steel*

Ø	Mod.	Cod.		
5	Reggipiano *Support*	**69080**	**07**	1.000

Zama / *Zamak*

Mod.	Cod.		
Bussola *Socket*	**69083**	**17**	1.000

Tecnoplastica / *Plastic*

Reggimensole a parete / Wall fastener systems

Mirlo

Cod.		
62488	**25**	40

Tecnoplastica e zama
Plastic and zamak



Azor

Cod.		
62485	**25**	40

Tecnoplastica e zama
Plastic and zamak



Pelicano

Cod.		
51122	**25**	40

Tecnoplastica e zama
Plastic and zamak



Reggimensola a scomparsa / Hidden support

Reggimensola a scomparsa Phantom / Phantom hidden support

Cod.		
69126	**05**	40

Acciaio / *Steel*



Reggipensile per moduli base appesi / Hanging bracket for suspended lower modules

Reggipensile Strong / Strong hanger

Cod.		
43471	**05**	50

Acciaio / *Steel*

Piastra Strong / Strong plate

Cod.		
43472	**05**	100

Acciaio / *Steel*

Supporto inferiore / Bottom fix support 32 mm

Cod.		
43473	**05**	25

Acciaio / *Steel*

Supporto inferiore / Bottom fix support 3 mm

Cod.		
43474	**05**	25

Acciaio / *Steel*

05 Zincato bianco / Zinc plated
07 Nichelato / Nickel plated
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica

Reggipensili per moduli alti / Suspended high module hangers

Reggipensile Hook / Hook hanger

Max. 2x70 kg

Descrizione / *Description*	Lato / *Hand*	Cod.		
Per vite / *Screw-on*	Destra / *Right*	**89216**	**21**	200
Per vite / *Screw-on*	Sinistra / Left	**89215**	**21**	200
A pressione / *Knock-in*	Destra / *Right*	**89214**	**21**	200
A pressione / *Knock-in*	Sinistra / Left	**89213**	**21**	200

Acciaio e tecnoplastica / *Steel and plastic*

Barra reggipensile / Profile

	Cod.		
2 m	**91733**	**05**	10

Acciaio / *Steel*

Tappi Hook / Hook covers

Lato / *Hand*	Cod.				
Destra / *Right*	**89218**	**07**	**15**	**21**	200
Sinistra / Left	**89217**	**07**	**15**	**21**	200

Tecnoplastica / *Plastic*

Piastra reggipensili / Mounting plate

Cod.		
91732	**05**	400

Acciaio / *Steel*

Set di appendipensili Levelup con piastrina
Set of Levelup hanger with plate

Cod.	
40086	**05**	1

Acciaio / *Steel*

KIT

Max. 2x65 kg

Ogni set contiene:
1 appendipensile mano destra.
1 appendipensile mano sinistra.
1 piastrina.

Each set contains:
1 hanger right hand.
1 hanger left hand.
1 plate.

Appendipensili Levelup / Levelup hanger

Max. 2x65 kg

Lato / *Hand*	Cod.		
Destra / *Right*	**89186**	**05**	100
Sinistra / *Left*	**89187**	**05**	100

Acciaio / *Steel*

Piastrina doppia / Double plate

Cod.		
89188	**03**	200

Acciaio / *Steel*

Copriforo / Cover

Cod.			
89189	**07**	**15**	1.000

Zama / Tecnoplastica
Zamak / Plastic

05 07 15 21

Illuminazione
Lighting

emuca
furniture fittings solutions

Kuma

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.			
150 lm	2,1 W	4.000 K	16	**50293**	**15**	**17**	4

Tecnoplastica / *Plastic*









Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.			
285 lm	5 W	4.000 K	24	**50294**	**15**	**17**	4

Tecnoplastica / *Plastic*





15 Plastica bianca / White tecnoplastica
17 Piastica nera / Black tecnoplastica

Polaris

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
95 lm	1,2 W	4.000 K	1	**50222**	**62**	6

Alluminio / *Aluminium*



IP20 · A++ · AMP · 1,5m · 90° · LED · Ø30mm · 12V DC · SENSOR 240V AC · SENSOR 12V DC

12V DC		SENSOR 240V AC		SENSOR 12V DC	
6 W	**7080920**	SWITCH	**7001520**	DIMMER	**5053125**
15 W	**7001420**	DOOR	**7001720**	SWITCH	**5007125**
30 W	**7001320**	MOTION	**7001820**	MOTION	**5007025**
50 W	**5008420**	METAL	**7001920**		
72 W	**5008520**				

Alcor

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
95 lm	1,2 W	4.000 K	1	**50223**	**62**	6

Alluminio / *Aluminium*



IP20 · A++ · AMP · 1,5m · 90° · LED · Ø16mm · 12V DC · SENSOR 240V AC · SENSOR 12V DC

12V DC		SENSOR 240V AC		SENSOR 12V DC	
6 W	**7080920**	SWITCH	**7001520**	DIMMER	**5053125**
15 W	**7001420**	DOOR	**7001720**	SWITCH	**5007125**
30 W	**7001320**	MOTION	**7001820**	MOTION	**5007025**
50 W	**5008420**	METAL	**7001920**		
72 W	**5008520**				

Merak

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
60 lm	0,8 W	4.000 K	1	**50278**	**25**	6

Tecnoplastica / *Plastic*



IP20 · A++ · AMP · 1,5m · 65° · LED · Ø25mm · 12V DC · SENSOR 240V AC · SENSOR 12V DC

12V DC		SENSOR 240V AC		SENSOR 12V DC	
6 W	**7080920**	SWITCH	**7001520**	DIMMER	**5053125**
15 W	**7001420**	DOOR	**7001720**	SWITCH	**5007125**
30 W	**7001320**	MOTION	**7001820**	MOTION	**5007025**
50 W	**5008420**	METAL	**7001920**		
72 W	**5008520**				

Hidra

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
130 lm	2 W	6.000 K	24	**50506**	**25**	6

Alluminio e tecnoplastica / *Aluminium and plastic*



IP20 · A+ · AMP · 1,5m · 120° · LED · 12V DC · SENSOR SWITCH

12V DC	
6 W	**7080920**
15 W	**7001420**
30 W	**7001320**
50 W	**5008420**
72 W	**5008520**

10 Ottonato / Brassed
25 Verniciato alluminio / Silver painted
51 Nichel satinato / Satin finished nickel
62 Anodisé mat / Matt anodized

Crux

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.				
120 lm	1,8 W	6.000 K	24	**59145**	-	**25**	**51**	6
113 lm	1,8 W	4.500 K	24	**59146**	**10**	**25**	**51**	6

Tecnoplastica / *Plastic*





IP20 | A++ | AMP | 1,5m | 85° | LED | Ø60mm | 12V DC: 6 W **7080920**, 15 W **7001420**, 30 W **7001320**, 50 W **5008420**, 72 W **5008520** | SENSOR 240V AC: SWITCH **7001520**, DOOR **7001720**, MOTION **7001820**, METAL **7001920** | SENSOR 12V DC: DIMMER **5053125**, SWITCH **5007125**, MOTION **5007025**

CE

Crux-in

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.			
110 lm	1,8 W	6.000 K	24	**59152**	**25**	**51**	6
104 lm	1,8 W	4.500 K	24	**59153**	-	**51**	6

Tecnoplastica / *Plastic*

Plug & Play

Non necessita l'uso di convertitore LED
Without need to use LED-driver




7056851

5915525
5915551

IP20 | A++ | AMP | 1,5m | 120° | LED | Ø60mm | ~AC 230V 50Hz | SENSOR 240V AC: SWITCH **7001520**, DOOR **7001720**, MOTION **7001820**, METAL **7001920**

CE

Kraz

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
85 lm	1 W	4.000 K	9	**50286**	**25**	5

Tecnoplastica / *Plastic*



Funziona con batteria ricaricabili
Runs off rechargeable batteries



IP20 | 120° | 2m | ON/OFF 30° | 160° | LED | 850mAh | SENSOR MOTION

CE

Proflex 72W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
960 lm / m	72 W	7.000 K	60 LEDs / m	**50635**	**15**	2
900 lm / m	72 W	3.800 K	60 LEDs / m	**50636**	**15**	2

Tecnoplastica / *Plastic*



IP65 · A · 120° · max. 5 m digital · LED · 3 LEDs

12V DC		SENSOR PROFLEX		SENSOR 240V AC		SENSOR 12V DC	
6 W	**7080920**	MOTION	**5915020**	SWITCH	**7001520**	DIMMER	**5053125**
15 W	**7001420**	SWITCH	**5914120**	DOOR	**7001720**	SWITCH	**5007125**
30 W	**7001320**	DIMMER	**5008720**	MOTION	**7001820**	MOTION	**5007025**
50 W	**5008420**			METAL	**7001920**		
72 W	**5008520**						

Accesori Proflex 72W / Accessories Proflex 72W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
48 lm	0,72 W	7.000 K	3	**50637**	**15**	10
45 lm	0,72 W	3.800 K	3	**50638**	**15**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
50639	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
50640	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



Proflex 48W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
420 lm / m	48 W	7.000 K	120 LEDs / m	**50500**	**15**	2
395 lm / m	48 W	3.800 K	120 LEDs / m	**50501**	**15**	2

Tecnoplastica / *Plastic*





IP65 · A · 120° · LED · max. 7 m digital · 3 LEDs

12V DC		SENSOR PROFLEX		SENSOR 240V AC		SENSOR 12V DC	
6 W	**7080920**	MOTION	**5915020**	SWITCH	**7001520**	DIMMER	**5053125**
15 W	**7001420**	SWITCH	**5914120**	DOOR	**7001720**	SWITCH	**5007125**
30 W	**7001320**	DIMMER	**5008720**	MOTION	**7001820**	MOTION	**5007025**
50 W	**5008420**			METAL	**7001920**		
72 W	**5008520**						

Accesori Proflex 48W / Accessories Proflex 48W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
21 lm	0,24 W	7.000 K	3	**50502**	**15**	10
19 lm	0,24 W	3.800 K	3	**50503**	**15**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
70154	**17**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
70155	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



Kit silicone IP44 Proflex / IP44 Proflex silicone kit

Cod.		
50174	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



15 Plastica bianca / White tecnoplastica
17 Plastica nera / Black tecnoplastica
20 Non clasificata / Not defined

Rolflex 144W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
2.700 lm / m	144 W	4.500 K	120 LEDs / m	**50094**	**20**	2

Tecnoplastica / *Plastic*



Accesori Rolflex 144W / Accessories Rolflex 144W

Cod.		
50639	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
50640	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



IP20 · A · 120° · LED · max. 3 m digital · 3 LEDs

CE

12V DC: 6 W **7080920** · 15 W **7001420** · 30 W **7001320** · 50 W **5008420** · 72 W **5008520**

SENSOR ROLFLEX: MOTION **5915020** · SWITCH **5914120** · DIMMER **5008720**

SENSOR 240V AC: SWITCH **7001520** · DOOR **7001720** · MOTION **7001820** · METAL **7001920**

SENSOR 12V DC: DIMMER **5053125** · SWITCH **5007125** · MOTION **5007025**

Rolflex 48W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
570 lm / m	48 W	7.000 K	120 LEDs / m	**50035**	**20**	2
535 lm / m	48 W	3.500 K	120 LEDs / m	**50036**	**20**	2

Tecnoplastica / *Plastic*



IP20 · A · 120° · LED · max. 10 m digital · 3 LEDs

CE

12V DC: 6 W **7080920** · 15 W **7001420** · 30 W **7001320** · 50 W **5008420** · 72 W **5008520**

SENSOR ROLFLEX: MOTION **5915020** · SWITCH **5914120** · DIMMER **5008720**

SENSOR 240V AC: SWITCH **7001520** · DOOR **7001720** · MOTION **7001820** · METAL **7001920**

SENSOR 12V DC: DIMMER **5053125** · SWITCH **5007125** · MOTION **5007025**

Xflex 24W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
300 lm / m	24 W	7.000 K	60 LEDs / m	**50093**	**20**	2

Tecnoplastica / *Plastic*





IP20 · A · 120° · LED · max. 5 m digital · 3 LEDs

CE

12V DC: 6 W **7080920** · 15 W **7001420** · 30 W **7001320** · 50 W **5008420** · 72 W **5008520**

SENSOR XFLEX: MOTION **5915020** · SWITCH **5914120** · DIMMER **5008720**

SENSOR 240V AC: SWITCH **7001520** · DOOR **7001720** · MOTION **7001820** · METAL **7001920**

SENSOR 12V DC: DIMMER **5053125** · SWITCH **5007125** · MOTION **5007025**

Accesori Rolflex 48W e Xflex 24W / Accessories Rolflex 48W and Xflex 24W



Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
12 lm	0,24 W	7.000 K	3	**70152**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
70154	**17**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
70155	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
12 lm	0,24 W	7.000 K	3	**70153**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
12 lm	0,24 W	7.000 K	3	**70151**	**20**	10
11 lm	0,24 W	3.500 K	3	**50037**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

Sensore di movimento / Movement sensor

Sensor	WATT	Input	Output	Cod.		
Mov.	Max. 30 W	12V DC	12V DC	**59150**	**20**	10

Vari / *Various*

SENSOR MOTION · 90° · 2m · AMP · 1,5m · 12V DC

6 W	**7080920**
15 W	**7001420**
30 W	**7001320**
50 W	**5008420**
72 W	**5008520**

Sensore touch / Touch sensor

Sensor	WATT	Input	Output	Cod.		
Touch	Max. 30 W	12V DC	12V DC	**59141**	**20**	10
Touch + Dimmer	Max. 30 W	12V DC	12V DC	**50087**	**20**	10

Vari / *Various*

SENSOR SWITCH · AMP · 1,5m · 12V DC

6 W	**7080920**
15 W	**7001420**
30 W	**7001320**
50 W	**5008420**
72 W	**5008520**

DIY



LED + SENSOR + ACCESSORI =





Profilo diffusore piatto + Accessori per incasso profilo / Flat diffuser profile + Accessories for recessed installation

L	Cod.		
2 m	**51465**	**15**	24 m

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
51469	**21**	50

Tecnoplastica / *Plastic*



Profilo diffusore piatto + Profilo da incasso + Accessori / Flat diffuser profile + Profile for recessed installation + Accessories

L	Cod.		
2 m	**51465**	**15**	24 m

Tecnoplastica / *Plastic*

	Cod.		
2 m	**51466**	**62**	24 m

Alluminio / *Aluminium*

Cod.		
51468	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*



15 Plastica bianca / White tecnoplastica
20 Non clasificata / Not defined
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
62 Anodisé mat / Matt anodized



Profilo diffusore + Accessori per incasso profilo / Diffuser profile + Accessories for recessed installation



L	Cod.		
2 m	**51428**	**15**	24 m
4 m	**51431**	**15**	48 m

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
51432	**21**	50

Tecnoplastica / *Plastic*



Profilo diffusore + Profilo da incasso + Accessori / Diffuser profile + Profile for recessed installation + Accessories



L	Cod.		
2 m	**51428**	**15**	24 m
4 m	**51431**	**15**	48 m

Tecnoplastica / *Plastic*

L	Cod.		
2 m	**51429**	**62**	24 m
4 m	**51441**	**62**	48 m

Alluminio / *Aluminium*

Cod.		
51442	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*



Profilo diffusore + Profilo per montaggio a superficie + Accessori / Diffuser profile + Surfacemount profile + Accessories





L	Cod.		
2 m	**51428**	**15**	24 m
4 m	**51431**	**15**	48 m

Tecnoplastica / *Plastic*

L	Cod.		
2 m	**51430**	**62**	24 m
4 m	**51433**	**62**	48 m

Aluminio / *Alumínio*

Cod.		
51434	**21**	50

Tecnoplastica / *Plastic*



Profilo diffusore + Profilo inclinato a superficie + Accessori / Diffuser profile + Profile for inclined surface + Accessories



L	Cod.		
2 m	**51428**	**15**	24 m
4 m	**51431**	**15**	48 m

Tecnoplastica / *Plastic*

L	Cod.		
4 m	**51462**	**62**	48 m

Alluminio / *Aluminium*

Cod.		
51463	**21**	50

Tecnoplastica / *Plastic*

Proflex RGB 72W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
960 lm / m	72 W		60 LEDs / m	**50208**	**15**	1

Tecnoplastica / *Plastic*



IP65 · A · 120° · LED · 3 LEDs · 12V DC

6 W	**7080920**
15 W	**7001420**
30 W	**7001320**
50 W	**5008420**
72 W	**5008520**

SENSOR RGB · REMOTE **5020520** · SENSOR 240V AC

SWITCH	**7001520**
DOOR	**7001720**
MOTION	**7001820**
METAL	**7001920**

Accesori Proflex RGB 72W / Accessories Proflex RGB 72W

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
48 lm	0,72 W		3	**50207**	**15**	5

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
50206	**20**	5

Tecnoplastica / *Plastic*

Cod.		
50209	**20**	5

Tecnoplastica / *Plastic*

WATT	Cod.		
max.144 W	**50205**	**20**	1

Tecnoplastica / *Plastic*

SENSOR REMOTE · 20 m · AMP · 1,5m · 3 x LR03 AAA

Rainbow

Funziona con pile
Runs off batteries

	A	L		Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
	558	546	408-558	25 lm	0,35 W	6.000 K	5	**70021**	**62**	1
	708	696	558-708	25 lm	0,35 W	6.000 K	5	**70022**	**62**	1
	858	846	708-858	50 lm	0,7 W	6.000 K	10	**70023**	**62**	1
	1.008	996	858-1.008	50 lm	0,7 W	6.000 K	10	**70024**	**62**	1
	1.158	1.146	1.008-1.158	75 lm	1 W	6.000 K	15	**70025**	**62**	1
	558	546	408-558	25 lm	0,35 W	6.000 K	5	**70028**	**62**	1
	708	696	558-708	25 lm	0,35 W	6.000 K	5	**70029**	**62**	1
	858	846	708-858	50 lm	0,7 W	6.000 K	10	**70030**	**62**	1
	1.008	996	858-1.008	50 lm	0,7 W	6.000 K	10	**70031**	**62**	1
	1.158	1.146	1.008-1.158	75 lm	1 W	6.000 K	15	**70032**	**62**	1

Alluminio e tecnoplastica / *Aluminium and plastic*







IP20 · 90° · 1m · ON/OFF · 25° · 120° · 2 x 9V 6LR61 · SENSOR MOTION

11 Cromado brillo / Chrome plated
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
20 Non clasificata / Not defined
62 Anodisé mat / Matt anodized

Aquarius

A	Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
300	520 lm	7 W	6.000 K	60	**51453**	**11**	5
450	480 lm	7 W	6.000 K	60	**51454**	**11**	5

Alluminio e tecnoplastica / *Aluminium and plastic*



IP44 · A+ · 0,3m · 120° · LED · ~AC 230V 50Hz · SENSOR 240V AC

SWITCH **7001520**
DOOR **7001720**
MOTION **7001820**
METAL **7001920**

Non necessita l'uso di convertitore LED
Without need to use LED-driver

Lumen	WATT	Colore / *Colour*	LEDs	Cod.		
800 lm	14 W	6.000 K	120	**51456**	**11**	5

Alluminio e tecnoplastica / *Aluminium and plastic*



IP44 · A · 0,3m · 120° · LED · ~AC 230V 50Hz · SENSOR 240V AC

SWITCH **7001520**
DOOR **7001720**
MOTION **7001820**
METAL **7001920**

Convertitori / Transformers

Convertitore LED a tensione costante / Constant voltage LED converter

12V DC IP20 2 m

WATT	A	B	C	Input	Output	Cod.		
6 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**70809**	**20**	10
15 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**70014**	**20**	10
30 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**70013**	**20**	10
50 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**50084**	**20**	10
72 W	38	153	60	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**50085**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

5010120



Convertitore LED a tensione costante IP44 / Constant voltage IP44 LED converter

12V DC IP44 0,3m

WATT	Input	Output	Cod.		
15 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	**50173**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

5017220



Interruttori / Switches

Interruttore ad incasso / Switch

Cod.				
96381	**15**	**17**	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*



Interruttore per anta / Door switch

Cod.			
96424	**15**	**17**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



15 Plastica bianca / White tecnoplastica
17 Piastica nera / Black tecnoplastica

20 Non clasificata / Not defined
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica
25 Verniciato alluminio / Silver painted

Sistema di rilevamento per prossimità ON/OFF, si accende e si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione. Senza temporizzatore.

Proximity sensor system ON/OFF, switches on or off when action range is interfered. No timer.



Sistema di rilevamento per prossimità sempre ON, solo si spegne quando si interferisce il suo raggio d'azione. Senza temporizzatore.

Always ON proximity detection system, switches off when movement is detected within action range. No timer.

Sistema di rilevamento di movimento, si accende quando si interferisce il suo raggio d'azione.

Movement detection system, switches on when movement is detected within its action rage.

Sistema di rilevamento per contatto con superfizie metallica. Capacità di rilevamento regolabile secondo necessità.

Touch sensor by contact with metallic surface. Adjustable sensitiveness according to need.



SWITCH. Red Eye 1 (interruttore)

WATT	Cod.		
max. 250 W	**70015**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

DOOR. Red Eye 3 (prossimità)

WATT	Cod.		
max. 250 W	**70017**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*

MOTION. Red Eye 4 (movimento)

WATT	Cod.		
max. 250 W	**70018**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



METAL. Red Eye 5 (touch)



WATT	Cod.		
max. 500 W	**70019**	**20**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



SWITCH / DIMMER. Micron (interruttore)

WATT	Cod.		
max. 24 W	**50531**	**25**	6

Tecnoplastica / *Plastic*



SWITCH. Twelfy (interruttore)

WATT	Cod.		
max. 40 W	**50071**	**25**	6

Tecnoplastica / *Plastic*

MOTION. Twelfy (movimento)

WATT	Cod.		
max. 40 W	**50070**	**25**	6

Tecnoplastica / *Plastic*

Airtop

Input	Output		Cod.		
100 - 240V AC	USB	5V DC - 2,1A	**50175**	**17**	1
	Qi	5V DC - 700 mA			

Tecnoplastica / *Plastic*





1,5 m

CE

Permette la ricarica di dispositivi elettronici sia mediante USB che tecnologia wireless (senza fili). Compatibilità per ricarica wireless con sistema Qi (V1.1).

Allows charging of electronic devices via USB connection or through wireless Qi (V1.1) technology. Allows the cordless charging of any compatible device.

Plugy

Descrizioni *Description*	Input	Output	Cod.		
○	12V DC	5V DC	**50090**	**25**	6
□	12V DC	5V DC	**50091**	**25**	6

Tecnoplastica / *Plastic*







AMP

1,5 m

CE

2 x USB TYPE A

	Input	Output
30 W Cod. **7001320**	12V DC (2,50A)	5V DC - 2,10A MAX. (1 x 2,10A / 2 x 1,05A)
15 W Cod. **7001420**	12V DC (1,25A)	5V DC - 1,05A MAX. (1 x 1,05A / 2 x 0,52A)

Veritkal

Descrizioni *Description*	Cod.		
EU	**50099**	**25**	1
UK	**50096**	**25**	1

Tecnoplastica / *Plastic*







1,8 m

CE

EU: 3 x TYPE F (SCHUKO); 2 x USB TYPE A

UK: 3 x TYPE G; 2 x USB TYPE A

14 Verniciato nero / Black painted
17 Piastica nera / Black tecnoplastica
25 Verniciato alluminio / Silver painted

Atom

Descrizioni *Description*	Cod.			
EU	**50295**	**14**	**25**	1
UK	**50296**	**14**	**25**	1

Zama, acciaio e tecnoplastica
Zamak, steel and plastic

1,5 m

CE







Descrizioni *Description*	Cod.			
EU	**50297**	**14**	**25**	1
UK	**50298**	**14**	**25**	1

Alluminio, acciaio e tecnoplastica
Aluminium, steel and plastic

1,5 m

CE







Quadrum



L	A	B	Cod.		
147	145,5	158	**50100**	**62**	5
257	256,4	269	**50124**	**62**	5

Alluminio / *Aluminium*

Circum



Ø	A	Cod.			
60	68,5	**50067**	**11**	**64**	8
80	90	**50225**	**11**	**64**	7

Zama / *Zamak*

Passacavi



Ø	A	B	Cod.				
60	71	14	**51238**	**15**	**17**	**21**	100
80	95	20	**51239**	**-**	**17**	**21**	100

Tecnoplastica / *Plastic*

Mickey

Cod.		
41931	**21**	5

Acciaio e tecnoplastica
Steel and plastic



Supporto CPU / CPU support

Cod.		
62169	**25**	1

Acciaio / *Steel*



Max.
12 Kg

Pipe

Cod.		
62100	**25**	10

Tecnoplastica / *Plastic*



11 Cromado brillo / Chrome plated
15 Plastica bianca / White tecnoplastica
17 Plastica nera / Black tecnoplastica
21 Plastica grigia / Grey tecnoplastica

25 Verniciato alluminio / Silver painted
62 Anodisè mat / Matt anodized
64 Cromo opaco / Matt chrome plated

11 15 17 21 25 62 64

Maniglie
Handles

emuca
furniture fittings solutions

Alluminio / Aluminium

Austin

L	C	Cod.			
184	128	**93564**	**51**	**64**	30

Alluminio / *Aluminium*



Bremen

L	C	Cod.				
64	32	**93553**	**62**	**67**	**69**	25
128	96	**93554**	**62**	**67**	**69**	25
160	128	**93555**	**62**	**67**	**69**	25

Alluminio / *Aluminium*



Bilbao

L	C	Cod.		
36	16	**93298**	**62**	50
84	64	**93300**	**62**	30
148	128	**93301**	**62**	20
180	160	**93302**	**62**	20

Alluminio / *Aluminium*



Bologna

L	C	Cod.		
190	160	**92922**	**62**	20

Alluminio / *Aluminium*





51 Nichel satinato / Satin finished nickel
62 Anodisé mat / Matt anodized
64 Cromo opaco / Matt chrome plated
67 Anodizzato nero / Black anodized
69 Anodizzato inox / Steel effect anodized

Acciaio / Steel

Orlando



Ø	L	C	C1	Cod.		
12	178	128	-	**93526**	**51**	10
12	188	128	-	**92904**	**51**	10
12	210	160	-	**93527**	**51**	10
12	252	192	-	**92903**	**51**	10
12	274	224	-	**93528**	**51**	10
12	306	256	-	**93529**	**51**	10
12	336	256	-	**92902**	**51**	10
12	380	320	-	**93530**	**51**	10
12	400	320	-	**92901**	**51**	10
12	423	356	-	**93531**	**51**	10
12	464	384	-	**92900**	**51**	10
12	526	456	-	**93532**	**51**	10
12	528	448	-	**92925**	**51**	10
12	592	512	-	**92926**	**51**	10
12	645	575	-	**93533**	**51**	10
12	720	640	-	**92927**	**51**	5
12	828	758	379	**93534**	**51**	5
12	848	768	384	**92928**	**51**	5
12	976	896	448	**92929**	**51**	5

Acciaio / Steel

Coimbra

L	C	Cod.			
104	96	**92988**	**11**	**64**	20
136	128	**92989**	**11**	**64**	20

Acciaio / Steel



Zama / Zamak

Montreal

L	C	Cod.				
160	128	**92917**	**11**	**25**	**51**	20
192	160	**92918**	**11**	**25**	**51**	20
288	256	**92918**	-	-	**51**	20

Zama / Zamak



Shanghai

L	C	Cod.			
190	128	**93158**	**51**	**64**	25

Zama / Zamak



Nagoya

L	C	Cod.			
80	64	**93556**	**51**	**52**	10

Zama / Zamak



11 Cromado brillo / Chrome plated
25 Verniciato alluminio / Silver painted
51 Nichel satinato / Satin finished nickel
52 Finitura titanio / Titanium finished
64 Cromo opaco / Matt chrome plated

Kyoto

L	C	Cod.			
110	96	**93557**	**51**	**52**	25
142	128	**93558**	**51**	**52**	25
174	160	**93559**	**51**	**52**	25

Zama / *Zamak*



Kobe

L	C	Cod.			
132	96	**93560**	**51**	**52**	20
164	128	**93561**	**51**	**52**	20
196	160	**93562**	**51**	**52**	20

Zama / *Zamak*



Lima

Cod.		
93552	**51**	50

Zama / *Zamak*



Siena

L	C	Cod.			
107	96	**93563**	**51**	**64**	50

Zama / *Zamak*





11 25 51 52 64

Simbologia / Simbology

Lunghezza della barra
Length of the bar

Spessore
Thickness

Carico massimo
Maximum load

Carico massimo ante
Maximum door load

Altezza ante
Height door

Foratura scodellino
Diametre cup

Larghezza ante
Width door

Spessore porta
Thickness door

Chiusura Soft
Soft closing

Apertura Push
Push opening

Altezza guida
Height slides

Taglio mediante macchina
Machine cut

Angolo di apertura
Lighting angle

Montaggio Clip
Clip assembly

Adesivo
Adhesive

Prodotto in KIT
Product in KIT form

Con certificato CE
With CE certificate

Illuminazione ideale per zone asciutte
Ideal light for dry areas

Classe di efficienza energetica
Energy efficiency class

Connessione AMP
AMP connection

Lunghezza cavo
Longitude of cable

Include gli elementi per il montaggio
Includes the elements for the assembly

Fascio di luce
Beam angle

Possibilità di connettere varie lampade
Can be connected to various led lights

Taglio manuale
Manual cut

Distanza minima degli oggetti illuminati
Minimum distance of illuminated objects

Lampada ad incasso
Built-in lights

Lampada a superficie
Surface lights

Diametro di lavorazione
Diameter of holes

Lampada LED
LED light

Dispone di telecomando
Comes with remote control

Temporizzatore
Timer

Dimmer
Dimmer

Angolo d'azione del sensore
Detection angle of sensor

Raggio d'azione del sensore
Detection range of sensor

Lunghezza massima
Maximun lenght

3.000 - 3.900 K
Luce calda
Warm light

4.000 - 5.000 K
Luce naturale
Natural light

5.100 - 7.000 K
Luce freda
Cold light

Utilizzare convertitore a tensione costante
Use constant voltage converter

Senza necessità di utilizzare LED driver
Without need to use LED-driver

Include pile ricaricabili.
It includes rechargeable batteries.

Usare con sensore 240V AC
Use with sensors 240V AC

Usare con sensore 12V DC
Use with sensors 12V DC

Usare con sensore specifico
Use with specific sensors

Dispone di sensore integrato
Integrated sensor

Finitura / Finishing

01 Zama grezza
Natural zamak

02 Ottone
Natural brass

05 Zincato bianco
Zinc plated

07 Nichelato
Nickel plated

10 Ottonato
Brassed

11 Cromato brillo
Chrome plated

12 Verniciato bianco
White painted

13 Verniciato moka
Moka painted

14 Verniciato nero
Black painted

15 Plastica bianca
White tecnoplastica

16 Plastica noce
Brown plastic

17 Plastica nera
Black tecnoplastica

18 Finitura frassino
Ash effect

19 Finitura rovere
Oak effect

20 Trasparente - non definita
Transparent - not defined

21 Plastica grigia
Grey tecnoplastica

22 Plastica beige
Beige plastic

23 Plastica grigio antracite
Anthracite grey plastic

25 Verniciato alluminio
Silver painted

26 Finitura ciliegio
Cherry wood effect

28 Effetto tessuto beige
Beige textile effect

30 Finitura faggio
Beech effect

35 Grigio antracite
Anthracite grey

43 Plastica moka
Moka plastic

49 Verniciato sabbia
Sand painted

50 Finitura pino
Pine effect

51 Nichel satinato
Satin finished nickel

52 Finitura titanio
Titanium finished

60 Anodizzato brillo
Bright anodized

61 Alluminium naturale
Natural aluminium

62 Anodizzato opaco
Matt anodized

63 Anodizzato satinato
Satin finished anodized

64 Cromo opaco
Matt chrome plated

65 Acciaio inossidabile
Stainless steel

67 Anodizzato nero
Black anodized

69 Anodizzato inox
Steel effect anodized

75 Legno noce
Walnut wood

83 Effetto wengué
Efeito wengué

furniture fittings solutions

emuca.com

Emuca S.R.L
Via Messico, 80 • 35127 Padova (ITALIA)
T. +39 049 8702800 • F. +39 049 87 03019
www.emuca.it • info@emuca.com

Emuca Ltd.
75 Springfield Road • Chelmsford • Essex
CM2 6JB (UK)
T. +44 1268 530 674 • F. +44 1268 282 592
www.emuca.co.uk • sales@emuca.com

Emuca S.A.
Pl. El Oliveral - c/H, 4 • Apartado de correos 176
46394 Riba-Roja del Túria • Valencia (ESPAÑA)
T. +34 96 166 70 19 • F. +34 96 166 71 82
www.emuca.es • emuca@emuca.com

Emuca S.A.R.L
Parc de l'Aubinière • 2 Av. des Améthystes
44338 Nantes Cedex 03 (FRANCE)
T. +33 2 49 88 07 35 • F. +33 2 72 22 02 24
www.emuca.fr • emuca@emuca.com

Emuca Lda.
AV. da Liberdade nº 36, 6º • 01250 Lisboa (PORTUGAL)
T. +351 211 203 940 • F. +34 96 166 71 82
www.emuca.pt • emuca@emuca.com

04/2018 Cod. 900811

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0896/1999
efr empresa
UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ